Boletim Epidemiológico:
Dengue e outras arboviroses

Departamento de Vigilância em Saúde | Unidade de Vigilância de Zoonoses | Volume: 19 | Edição: 23 | Data de Produção: 11 de Junho de 2026

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Adjunta de Atenção Integral à Saúde

Departamento de Vigilância em Saúde

Unidade de Vigilância de Zoonoses

Rua Sebastião Pinto, nº 880, Nova Descoberta
CEP.: 59.056-430 - Natal/RN

E-mail: uvznatal.nvez@gmail.com

3232 - 8235
Somente mensagens

Aplicativo Natal Digital

acolhimentoccz@gmail.com

Painel resumido das notificações.

Nota: As informações do painel, tem como base, o período dos casos que foram notificados até a semana epidemiológica 23.

CASOS PROVÁVEIS OCORRIDOS EM 2026:
1.036

CASOS PROVÁVEIS OCORRIDOS EM 2025:
2.586

COMPARATIVO DA VARIAÇÃO DE CASOS (2025-2026):
EM REDUÇÃO DE *59,9%*

CONFIRMADOS
361 ***34,8%***

DESCARTADOS
152 ***14,7%***

HOSPITALIZAÇÕES
50 ***4,8%***

DENGUE:
PROVÁVEIS: **924** ***89,2%***
CONFIRMADOS: **334** ***36,1%***
INCIDÊNCIA: ***122,88 por 100.000 hab.***
ÓBITO CONFIRMADO: **0** ***0,0%***

CHIKUNGUNYA:
PROVÁVEIS: **87** ***8,4%***
CONFIRMADOS: **25** ***28,7%***
INCIDÊNCIA: ***11,57 por 100.000 hab.***
ÓBITO CONFIRMADO: **0** ***0,0%***

ZIKA:
PROVÁVEIS: **25** ***2,4%***
CONFIRMADOS: **2** ***8,0%***
INCIDÊNCIA: ***3,32 por 100.000 hab.***
ÓBITO CONFIRMADO: **0** ***0,0%***

Panorama epidemiológico das arboviroses em 2026: análise e tendências

Este boletim apresenta informações geradas a partir do monitoramento epidemiológico do município de Natal, com base nos dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no período de 04/01/2026 a 13/06/2026, correspondente da 1ª a 23ª semana epidemiológica.

É importante destacar que as informações estão sujeitas a alterações conforme a atualização nos estabelecimentos de saúde e inserção das notificações no Sinan. Os resultados são baseados nos dados extraídos do Sinan, em 11 de junho de 2026.

Neste período, o município de Natal notificou 1.152 casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika), dos quais 1.036 foram casos prováveis, incluindo 36 casos notificados em outros municípios do Rio Grande do Norte ou de outros estados. Dengue representou a maioria dos registros, com 89,2%, seguido por chikungunya (8,4%) e zika (2,4%).

Comparando os anos de 2025 e 2026 para o mesmo período, estamos em tendência de redução de 59,9% nos casos prováveis. Os coeficientes de incidência por tipo de doença foram os seguintes: dengue, com taxa de 122,88 casos por 100 mil habitantes; chikungunya, com 11,57 casos por 100 mil habitantes; e zika, com 3,32 casos por 100 mil habitantes.

Dos casos prováveis, 4,8% dos pacientes foram hospitalizados. Quanto aos óbitos, foi registrado nenhum óbito confirmados por arbovirose pelo Sinan até esta data.

As notificações são concluídas principalmente por critério clínico-epidemiológico (24,0%) ou laboratorial (22,1%) para confirmação ou descarte dos casos.

O monitoramento através do diagrama de controle (gráficos baseados na teoria da probabilidade) permite observar a evolução semanal das taxas de incidência das doenças transmitidas pelos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* notificadas no Sinan, estabelecendo os limites temporais de normalidade e anormalidade das doenças em circulação no município.

Os gráficos 1, 2 e 3 retratam respectivamente a dinâmica temporal da dengue, chikungunya e zika no ano de 2026. A incidência dos casos segue conforme o esperado nesse período inicial do ano, dentro da média móvel e abaixo limiar máximo. Mostrando que a curva de incidência de Dengue, há um pequeno incremento na semana epidemiológica 08 de 2026. .

Gráfico 1: Diagrama de controle dos casos prováveis de dengue em Natal/RN, 2026.




Gráfico 2: Diagrama de controle dos casos prováveis de chikungunya em Natal/RN, 2026.






Gráfico 3: Diagrama de controle dos casos prováveis de zika em Natal/RN, 2026.



As informações a seguir referem-se às análises dos casos prováveis de arboviroses notificados no Sinan, conforme a data de extração previamente informada.

No Gráfico 4, observa-se a série histórica dos casos prováveis no período de 2014 a 2025. O ano de 2019 registrou o pico da série, com o maior número de casos. Em 2020 e 2021, houve uma queda nas notificações, seguida por um aumento em 2022. Posteriormente, em 2023, verificou-se nova redução, enquanto em 2024 os casos voltaram a subir, mantendo o padrão cíclico característico dessas doenças.

Gráfico 4: Série histórica dos casos prováveis de dengue, chikungunya e zika em Natal/RN, 2026.



O Gráfico 5 detalha a distribuição mensal comparativa dos casos prováveis de arboviroses entre 2025 e 2026, evidenciando que julho e agosto foi o período de maior transmissão em 2025, seguindo o padrão sazonal histórico dessas doenças.

O Gráfico 6 apresenta as variações percentuais mensais dos casos prováveis de arboviroses, trazendo tendências de crescimento ou redução em um comparativo entre os anos de 2025 e 2026.

Gráfico 5: Frequência mensal dos casos prováveis de dengue, chikungunya e zika em Natal/RN, 2026.






Gráfico 6: Variação percentual mensal dos casos prováveis de dengue, chikungunya e zika em Natal/RN, 2026.



No gráfico 7, observa-se a distribuição dos casos prováveis por regiões distritais, com os seguintes resultados: os distritos Norte II, Sul e Oeste apresentaram as maiores concentrações nos registros de adoecimento por arboviroses durante o período da 1ª a 23ª semana epidemiológica, correspondendo a 31,2%, 21,0% e 20,7% das notificações, respectivamente. Seguidos pelos distritos Norte I e Leste, que concentram 16,5% e 9,7%, respectivamente.

Gráfico 7: Frequência dos casos prováveis de dengue, chikungunya e zika por distrito sanitário em Natal/RN, 2026.



A análise das semanas epidemiológicas 22 e 23 revela concentração espacial significativa dos casos, em quatro distritos respondendo por 89,8% das notificações, com os distritos Norte II e Sul, liderando com 29,5% e 22,7%, respectivamente, e em seguida os distritos Norte I, Oeste e Leste, com 21,6%, 15,9% e 6,8%, respectivamente. (Gráfico 8).

O Gráfico 9 revela o perfil etiológico das arboviroses, demonstrando clara predominância da dengue em todas as cinco regiões distritais, seguida por chikungunya e zika, nesta ordem. Essa distribuição mantém-se consistente em todas as áreas geográficas analisadas.

Gráfico 8: Frequência dos casos prováveis de dengue, chikungunya e zika por distrito sanitário na 22ª e 23ª semana, 2026.






Gráfico 9: Distribuição das taxas de incidência de dengue, chikungunya e zika por distrito sanitário, 2026.






A análise espacial da incidência de doenças desempenha um papel fundamental na vigilância do dengue e de outras arboviroses. Essa abordagem analítica nos permite identificar, com maior precisão, as áreas com maior concentração de casos, possibilitando a implementação de ações de controle mais eficazes. O Mapa 1 ilustra, espacialmente, o atual comportamento das arboviroses em nosso território durante as semanas 22 e 23 de 2026, compreendendo o período de 31/05/2026 a 13/06/2026, onde as transmissões recentes estão concentradas no distrito sanitário Norte I, Norte II e Sul.

Mapa 1: Distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses nas semanas 22 e 23, em Natal-RN.




Os mapas seguintes apresentam a distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses durante as semanas 22 e 23, focando nos territórios dos distritos sanitários e destacando as áreas com maior aglomeração de casos suspeitos.


Mapa 2: Distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses as semana 22 e 23, no distrito sanitário Leste.




Mapa 3: Distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses as semana 22 e 23, no distrito sanitário Norte I.




Mapa 4: Distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses as semana 22 e 23, no distrito sanitário Norte II.



Mapa 5: Distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses as semana 22 e 23, no distrito sanitário Oeste.



Mapa 6: Distribuição espacial das áreas de concentração de casos prováveis de arboviroses as semana 22 e 23, distrito sanitário Sul.




Em casos de suspeita de dengue grave ou óbitos suspeito ou confirmado por dengue, ligue para o CIEVS Natal:

Disque notifica:
0800 285 9435 ou 3232 9435

A análise a seguir apresenta o perfil da população de Natal afetada por arboviroses.

Os resultados do Gráfico 10 indicam que os adultos de 20 a 39 anos foram os mais afetados, correspondendo a 46,0% dos casos notificados para arboviroses. Dentro deste grupo, os homens foram os mais impactados, representando 48,9%, enquanto as mulheres foram 43,5%. Ao analisarmos a distribuição por sexo na população afetada, observamos que as mulheres tiveram percentual maior, respondendo por 52,8% das notificações no Sinan, enquanto os homens compuseram aproximadamente 47,2%.

Gráfico 10: Porcentagem acumulada de casos prováveis de arboviroses por faixa etária e sexo em Natal/RN, 2026.



A Tabela 1 destaca a diversidade de manifestações clínicas das arboviroses. A febre é o sintoma mais comum, presente em 64,7% dos casos gerais, com destaque para a dengue (95,1%). A mialgia também é frequente, ocorrendo em 58,3% dos casos gerais e predominantemente na dengue (92,7%). Os sintomas gastrointestinais como náusea e vômito, aparecem em 26,9% e 23,1%, respectivamente, sendo o vômito mais associado à dengue (94,6%).

Tabela 1: Características dos sinais e sintomas dos casos prováveis de arboviroses da 1ª a 23ª semana, em Natal/RN, 2026.

Sinais e sintomas	ARBOVIROSE		%		
	N	%	ChikV	DenV	ZikV
Febre	670	64,7	4,9	95,1	0,0
Mialgia	604	58,3	7,3	92,7	0,0
Cefaleia	605	58,4	6,8	93,2	0,0
Náusea	279	26,9	9,7	90,3	0,0
Vômito	239	23,1	5,4	94,6	0,0
Artralgia intensa	165	15,9	18,8	81,2	0,0
Dor retro-orbital	215	20,8	8,8	91,2	0,0
Dor nas costas	110	10,6	25,5	74,5	0,0
Exantema	72	6,9	15,3	84,7	0,0
Artrite	46	4,4	32,6	67,4	0,0
Petéquias	52	5,0	13,5	86,5	0,0
Conjuntivite	13	1,3	23,1	76,9	0,0
Leucopenia	15	1,4	13,3	86,7	0,0

O Gráfico 11 apresenta a série histórica de hospitalizações por dengue e chikungunya no período de 2014 a 2025, destacando-se os anos de 2018, 2019 e 2022 com registros significativamente acima da média histórica.

A análise atual (Gráfico 12) revela que os distritos Norte II, Sul e Norte I, estão com maior percentual de hospitalizações, sendo 38,0%, 18,0% e 16,0% respectivamente, e que juntos concentram 72,0% das ocorrências registradas. Já o distrito sanitário Oeste e Leste, são responsáveis por 14,0% dos casos, cada um.

Gráfico 11: Série histórica de hospitalizações por dengue e chikungunya em Natal/RN, 2026.






Gráfico 12: Porcentagem de hospitalizações por distrito sanitário em Natal/RN, 2026.



A análise da distribuição das hospitalizações por tipo de arbovirose (Gráfico 13) revela predominância significativa dos casos de dengue, responsável por 72,0% das ocorrências registradas no município. Este percentual destaca o dengue como principal agente etiológico entre as hospitalizações por doenças arbovirais no período analisado.


Gráfico 13: Porcentagem de hospitalizações por dengue e chikungunya por distrito sanitário em Natal/RN, 2026.



O Gráfico 14 evidencia o perfil demográfico das hospitalizações por dengue e chikungunya nas primeiras 23 semanas epidemiológicas do ano, revelando padrões distintos de distribuição. Os dados indicam concentração em um grupo etário principal: os menores de 9 anos, que representa 36,0%, em relação ao total de casos.

Quanto à distribuição por sexo, observa-se predominância do sexo feminino, correspondendo 54,0% das ocorrências, e o masculino correspondendo a 46,0% das ocorrências. Esses resultados sugerem diferenças significativas na susceptibilidade clínica e no perfil de gravidade das arboviroses conforme faixa etária e gênero.

Gráfico 14: Porcentagem de hospitalizações por faixa etária e sexo em Natal/RN, 2026.






Tabela 2: Caracterização dos casos prováveis e incidência por bairro de residência em Natal/RN, com base no Sistema de Agravos de Notificação.

Bairros de residência	Chikungunya SE 1 a 23		Dengue SE 1 a 23		Zika SE 1 a 23	
	N	Incidência (Casos/100 mil hab.)	N	Incidência (Casos/100 mil hab.)	N	Incidência (Casos/100 mil hab.)
Distrito Sanitário Leste	**14**	**11,72**	**80**	**66,99**	**6**	**5,02**
Alecrim	4	12,25	27	82,66	0	0,00
Areia Preta	1	42,12	2	84,25	1	42,12
Barro Vermelho	3	48,59	9	145,77	2	32,39
Cidade Alta	0	0,00	7	96,90	0	0,00
Lagoa Seca	1	14,30	4	57,20	1	14,30
Mãe Luiza	1	5,54	6	33,22	0	0,00
Petrópolis	1	15,00	3	45,00	1	15,00
Praia do Meio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ribeira	0	0,00	2	147,06	0	0,00
Rocas	2	17,83	6	53,48	0	0,00
Santos Reis	0	0,00	4	62,32	0	0,00
Tirol	1	6,33	10	63,28	1	6,33
Distrito Sanitário Norte I	**13**	**11,02**	**155**	**131,36**	**3**	**2,54**
Lagoa Azul	4	6,99	57	99,55	0	0,00
Pajuçara	8	15,82	81	160,21	3	5,93
Redinha	1	9,82	17	167,01	0	0,00
Distrito Sanitário Norte II	**15**	**9,65**	**304**	**195,54**	**4**	**2,57**
Igapó	1	3,55	56	198,55	0	0,00
Nossa Sra. Apresentação	9	12,95	143	205,76	1	1,44
Potengi	5	8,83	104	183,70	3	5,30
Salinas	0	0,00	1	86,81	0	0,00
Distrito Sanitário Oeste	**27**	**14,60**	**178**	**96,22**	**9**	**4,87**
Bom Pastor	1	6,30	16	100,76	0	0,00
Cidade da Esperança	7	31,78	26	118,05	1	4,54
Cidade Nova	1	6,50	20	130,03	0	0,00
Dix-Sept Rosado	2	11,88	9	53,44	1	5,94
Felipe Camarão	6	11,60	59	114,08	6	11,60
Guarapes	3	47,82	14	223,14	0	0,00
Nordeste	1	8,56	3	25,68	0	0,00
Nossa Sra. Nazaré	1	6,33	9	56,99	0	0,00
Quintas	5	17,01	22	74,86	1	3,40
Distrito Sanitário Sul	**18**	**10,34**	**197**	**113,18**	**3**	**1,72**
Candelária	3	15,38	18	92,26	0	0,00
Capim Macio	1	4,70	11	51,73	0	0,00
Lagoa Nova	3	8,56	23	65,62	0	0,00
Neópolis	4	17,56	21	92,17	1	4,39
Nova Descoberta	0	0,00	5	40,98	1	8,20
Pitimbu	1	4,74	27	127,99	1	4,74
Planalto	5	26,18	60	314,12	0	0,00
Ponta Negra	1	4,34	32	138,78	0	0,00
Notificações com residência ignorada	0	0,00	10	1,33	0	0,00
Natal	**87**	**11,57**	**924**	**122,88**	**25**	**3,32**
Notificações de outos municípios	5	***	31	***	0	***

Fonte: Sistema de Agravos de Notificação, Sinan – (os banco de dados de dengue, chikungunya e zika, foram atualizados, em 11/06/2026, referente ao período das semanas 01 a 23).

Tabela 3: Distribuição dos casos notificados por estabelecimento de saúde em Natal/RN, com base no Sistema de Agravos de Notificação.

CNES	Estabelecimento de saúde	Notificações de residência					Notificações por distritos sanitários									
		Arboviroses		Chikungunya	Dengue	Zika	D. S. Leste		D. S. Norte I		D. S. Norte II		D. S. Oeste		D. S. Sul	
		N	%	N	N	N	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2656930	Hospital Rio Grande	64	5,6	3	57	4	17	18,5	9	3,9	17	4,7	5	2,1	15	7,2
282715	Hospital dos Pescadores - HOSPESC	45	4,0	1	44	0	24	26,1	6	2,6	4	1,1	9	3,8	2	1,0
2654024	Hospital Antônio Prudente de Natal	14	1,2	0	14	0	1	1,1	1	0,4	2	0,6	2	0,9	4	1,9
2408740	UBS São João	11	1,0	4	4	3	9	9,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0
2798727	Policlínica - Liga Norteriograndense Contra o Cancer	10	0,9	4	4	2	2	2,2	0	0,0	0	0,0	3	1,3	5	2,4
2653982	Huol Hospital Universitário Onofre Lopes	5	0,4	1	2	2	3	3,3	0	0,0	1	0,3	1	0,4	0	0,0
2654016	Casa de Saúde São Lucas	3	0,3	1	2	0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,5
5672465	Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN	2	0,2	1	0	1	0	0,0	0	0,0	2	0,6	0	0,0	0	0,0
2408627	Unidade Mista de Mãe Luiza	2	0,2	1	1	0	2	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3708926	Hospital Municipal de Natal	2	0,2	1	1	0	0	0,0	0	0,0	2	0,6	0	0,0	0	0,0
2679469	Hospital Central Coronel Pedro Germano	2	0,2	0	2	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
2408449	UBS Lagoa Seca	1	0,1	0	1	0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4013468	Centro Clínico José Carlos Passos	1	0,1	0	0	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
2409151	Hospital Infantil Varela Santiago	1	0,1	1	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0
2408767	USF Passo da Pátria	1	0,1	0	1	0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2408775	USF Brasília Teimosa	1	0,1	0	1	0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2409208	Maternidade Escola Januário Cicco	1	0,1	0	0	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0
2408759	USF Rocas	1	0,1	1	0	0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2408260	Hospital Geral Dr. João Machado	1	0,1	0	1	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6531288	UPA 24h de Pajuçara	190	16,8	3	187	0	2	2,2	134	58,5	48	13,3	3	1,3	2	1,0
2408554	USF Pajuçara	12	1,1	4	5	3	0	0,0	8	3,5	2	0,6	0	0,0	2	1,0
2408473	USF Vista Verde	1	0,1	0	1	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2798743	USF Pompéia	1	0,1	1	0	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2409089	USF Nova Natal	1	0,1	1	0	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2656868	USF Nordelândia	1	0,1	1	0	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2408392	USF África	1	0,1	0	1	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7923287	UPA 24h Potengi	276	24,4	1	275	0	4	4,3	39	17,0	227	63,1	2	0,9	3	1,4
2654261	Hospital Maria Alice Fernandes	19	1,7	5	10	4	0	0,0	6	2,6	6	1,7	3	1,3	4	1,9
2408570	Hospital Dr. José Pedro Bezerra	13	1,1	3	8	2	2	2,2	3	1,3	8	2,2	0	0,0	0	0,0
2409070	Policlínica Norte II	9	0,8	7	2	0	0	0,0	2	0,9	7	1,9	0	0,0	0	0,0
6108547	Maternidade Professor Leide Morais	5	0,4	2	3	0	0	0,0	3	1,3	2	0,6	0	0,0	0	0,0
3190242	USF Parque dos Coqueiros	3	0,3	0	3	0	0	0,0	0	0,0	3	0,8	0	0,0	0	0,0
2409054	USF Potengi	3	0,3	1	1	1	0	0,0	0	0,0	3	0,8	0	0,0	0	0,0
9703500	USF Jardim Progresso	1	0,1	0	1	0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
2409097	USF Panatis	1	0,1	0	1	0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
7408765	UPA 24h Cidade da Esperança	156	13,8	5	151	0	9	9,8	4	1,7	1	0,3	125	53,4	17	8,2
7958021	USF Felipe Camarão II	11	1,0	3	3	5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	4,7	0	0,0
4013484	Hospital Giselda Trigueiro	10	0,9	3	7	0	3	3,3	0	0,0	1	0,3	2	0,9	4	1,9
7958021	UBS Quintas	8	0,7	4	3	1	1	1,1	0	0,0	0	0,0	7	3,0	0	0,0
2408430	USF Guarapes	4	0,4	2	2	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,7	0	0,0
2409038	USF Dix-Sept Rosado	4	0,4	1	2	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,7	0	0,0
894087	UBS Cidade da Esperança	4	0,4	2	2	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,7	0	0,0
2679485	USF Nova Cidade	2	0,2	1	1	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,9	0	0,0
2409100	USF Quintas	2	0,2	0	2	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,9	0	0,0
2408465	USF Cidade Nova	1	0,1	0	1	0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
2408163	USF Novo Horizonte	1	0,1	0	1	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0
9361936	UPA 24h Cidade Satélite	135	11,9	6	129	0	5	5,4	1	0,4	5	1,4	21	9,0	103	49,5
8003629	Hospital do Coração de Natal	27	2,4	7	19	1	2	2,2	4	1,7	5	1,4	4	1,7	12	5,8
2654032	Promater Hospital	17	1,5	0	17	0	0	0,0	0	0,0	4	1,1	3	1,3	10	4,8
3649563	Hospital Unimed Natal	16	1,4	0	16	0	1	1,1	0	0,0	2	0,6	4	1,7	9	4,3
2654172	Unidade de Vigilância de Zoonoses Sul	15	1,3	2	13	0	0	0,0	2	0,9	4	1,1	4	1,7	4	1,9
2408872	Unidade Mista de Cidade Satélite	5	0,4	1	4	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,9
2409038	USF Planalto	4	0,4	1	2	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,7	0	0,0
2408805	UBS Mirassol	3	0,3	1	2	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,4
407720	Hospital Municipal de Pediatria Dr. Nivaldo Júnior	2	0,2	0	1	1	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,4	0	0,0
2408260	Hospital Colônia Dr. João Machado	1	0,1	0	1	0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Fonte: Sistema de Agravos de Notificação, Sinan – (os banco de dados de dengue, chikungunya e zika, foram atualizados, em 11/06/2026, referente ao período das semanas 01 a 23).

Boletim Epidemiológico

Secretaria Municipal de Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde.

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Souza Pinho Alves

Secretaria Adjunta de Atenção Integral à Saúde
Sandra Raíssa Fernandes de Lima Escóssia de Oliveira

Departamento de Vigilância em Saúde
José Antônio de Moura

Unidade de Vigilância de Zoonoses
Luciano Pereira da Silva

Comitê editorial

Gerência Técnica de Zoonoses
Úrsula Priscilla da Silva Torres

Núcleo de Educação e Mobilização em Saúde
Weverton Matias de Vasconcelos

Núcleo de Geoestatística
Reginaldo Lopes Santana

Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Zoonoses
Carlos André do Nascimento Silva

Equipe editorial
Almira Oliveira dos Santos
Carlos André do Nascimento Silva
Úrsula Priscilla da Silva Torres
Wildner Teixeira da Silva de Farias

Produção e diagramação
Carlos André do Nascimento Silva
Cecília Dias Lucas
Tiago Roberto Silva

Revisão
Cecília Dias Lucas
Úrsula Priscilla da Silva Torres
Tiago Roberto Silva

Colaboração
Weverton Matias Vasconcelos
Reginaldo Lopes Santana.
Almira Oliveira dos Santos
Wildner Teixeira da Silva de Farias

NATAL PREFEITURA SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO NATAL