04 Boletim epidemiológico INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de Vigilância em Saúde Volume 04. Edição IV. Setembro - 2023

HIV/AIDS

384

SÍFILIS

1395

HEPATITES VIRAIS

59

INTRODUÇÃO

- As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos;
- Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. De maneira menos comum, as IST's também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas;
- De acordo com a Portaria Ministerial N° 217 de março de 2023, HIV/AIDS, sífilis adquirida, sífilis gestante, sífilis congênita e as hepatites virais, são agravos de notificação compulsória. No município de Natal, até agosto de 2023, foram registrados 1838 casos dessas IST's, que corresponde a HIV/AIDS (21%), as Sífilis (76%) e as Hepatites Virais (3,2%).


Nesta edição:

MAPA DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS IST´S EM NATAL	1
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS	2
SÍFILIS GESTANTE E CONGÊNITA	3
HIV/AIDS	4
HEPATITES VIRAIS	5
TABELA	6



MAPA TEMÁTICO DAS IST'S ATÉ AGOSTO DE 2023 EM NATAL

No município de Natal, até agosto de 2023, foram notificados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) 1838 novos casos das Infecções Sexualmente Transmissíveis, desses, 384 casos foram de HIV/AIDS, 1395 casos de sífilis e 59 casos de hepatites virais. O mapa temático do número de casos das ISTs, indica que as regiões com maior número de casos de sífilis foi a região oeste (209), seguida da região norte I (193) e leste (172). Se tratando de HIV/AIDS, o distrito oeste apresentou o maior número de casos confirmados e detectados (78), seguido do distrito sul (75) e do distrito norte II (71). Vale destacar que na região sul encontramos um maior número de casos confirmados das hepatites virais (19), seguido da região oeste (13). Os distritos com maiores taxas de incidência de notificações referente ao número de habitantes, encontram-se na região leste, seguido da região norte I e oeste. Vale ressaltar que, diferente dos mapas anteriores, a região norte I aumentou sua taxa de detecção, ultrapassando a região oeste e ficando logo atrás da região leste.




Mapa I: Mapa temático dos casos confirmados de IST's até agosto de 2023, no município de Natal.

Departamento de Vigilância em Saúde ° Setor de Vigilância Epidemiológica ° Núcleo de Agravos Notificáveis
Avenida Rodrigues Alves, 766 – Tirol, Natal, Rio Grande do Norte – 59.020-200
(84) 3232-8534 https://natal.rn.gov.br/sms/boletimEpidemiologico nansve.sms@gmail.com

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS NO MUNICÍPIO DE NATAL


Até agosto de 2023, foram registrados 1395 casos de sífilis, sendo 918 de sífilis adquirida, 318 sífilis em gestante e 159 sífilis congênita. A taxa de incidência de sífilis adquirida foi de 103 casos por 100 mil habitantes, 35,7 casos de sífilis em gestante por 1.000 nascidos vivos e sífilis congênita foi de 17,8 casos por 1.000 nascidos vivos. A figura 1 demonstra um aumento na incidência de casos de sífilis adquirida em todos os anos, não apresenta grandes disparidades entre os anos para sífilis gestante e indica uma redução na taxa de incidência em sífilis congênita. Em relação a faixa etária dos registros de sífilis adquirida a que predomina é a de 20 a 39 anos e o sexo mais acometido é o masculino (38%) Sobre sífilis adquirida, a figura 2 mostra que a faixa etária predominante é a de 20 a 39 anos e o sexo mais acometido é o masculino (38%). Quanto a raça, 49,70% foi parda, seguido da cor branca (22,44%), figura 3. Na figura 4, que trata da escolaridade 20,59% possuíam ensino médio completo, seguido de 18,95% que possuíam o ensino fundamental incompleto e 15,03% fundamental completo. Quando analisada a distribuição dos casos de sífilis adquirida, por região de saúde, o distrito oeste apresenta o maior percentual de 22,76%, seguido do norte I com 21,00% e leste com 18,70% dos registros, figura 5. Em relação a evolução do número de casos de sífilis em gestante e congênita, a série histórica mostra que houve um aumento nos últimos cinco anos do número de casos de sífilis gestante, em contrapartida houve uma redução no número de casos de sífilis congênita, quando comparado o acumulado até agosto (figura 6).

Figura 1: Taxa de incidência de Sífilis Adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 2: Proporção de casos de Sífilis Adquirida, segundo sexo e faixa etária, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 3: Proporção de casos de Sífilis Adquirida, segundo raça, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 4: Proporção de casos de Sífilis Adquirida, segundo escolaridade, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 5: Proporção de casos de Sífilis Adquirida, por Distrito Sanitário, Natal/RN 2023.



Fonte: SINAN (2023).

Figura 6: Proporção de casos de sífilis gestante e congênita, segundo ano de diagnóstico, comparativo do acumulado até agosto, Natal/RN. 2023.




Fonte: SINAN (2023)

SÍFILIS GESTANTE E CONGÊNITA


Em relação aos registros de sífilis em gestante, 78,60% dos casos são em mulheres na faixa etária entre 20 e 39 anos (figura 7). Conforme a raça, as mulheres pardas representam 63,52% do total de casos confirmados, seguido da branca (18,23%), figura 8. Quanto à escolaridade materna, observou-se que a maior parte possuía fundamental incompleto (35,85%) e que 19,18% possuíam ensino médio completo (figura 9). A figura 10 mostra que a maior parte dos diagnósticos de sífilis foi realizada tardiamente no terceiro trimestre, com destaque para as regiões leste e oeste, com 58,82% e 50,00% dos casos diagnosticados no terceiro trimestre, respectivamente. Assim, cientes de que a detecção tardia no diagnóstico de sífilis em gestantes pode acarretar complicações no parto e danos as crianças, é relevante direcionar ações estratégicas para identificação precoce, principalmente nas regiões com maiores índices de diagnóstico tardio, para que haja tratamento adequado e prevenção de novos casos. Em relação ao esquema de tratamento da gestante (figura 11), 82,40% das prescrições foram de penicilina benzatina (pelo menos uma dose) e em 12,57% não foi realizado o tratamento. Nos óbitos acumulados de sífilis congênita até agosto de 2023, foram identificados 5 óbitos no município (Figura 12).

Figura 7: Proporção de casos de sífilis gestante por faixa etária, segundo ano de diagnóstico, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 8: Proporção de casos de sífilis gestante por raça, segundo ano de diagnóstico, Natal/RN 2023.



Fonte: SINAN (2023).

Figura 9: Proporção de casos de sífilis gestante, por escolaridade, segundo ano de diagnóstico, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 10: Proporção de casos de sífilis gestante por idade gestacional, segundo ano de diagnóstico, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 11: Proporção de casos de sífilis gestante por esquema de tratamento, segundo ano de diagnóstico, Natal/RN 2023.



Fonte: SINAN (2023).

Figura 12: Número de óbitos de sífilis congênita, por ano do óbito, comparativo do acumulado até agosto, Natal/RN, 2018 à 2023.



Fonte: SINAN/ SIM (2023).

HIV/AIDS


Considerando os registros de casos distribuídos de HIV/AIDS, constatou-se que até agosto de 2023 foram notificados 384 casos confirmados, desses, 339 registros de AIDS em adultos, 44 casos de HIV gestantes e 01 caso de AIDS em criança. A figura 13, mostra que a região norte II apresentou um crescimento na detecção dos casos notificados de AIDS adulto ao longo da série histórica. A figura 14, que trata dos casos confirmados por sexo e faixa etária aponta que o grupo de 20 a 39 anos do sexo masculino (51,32%), apresenta o maior número de casos notificados. De acordo com a figura 15, a raça predominante é a parda (45,13%), seguida da branca com 21,82% dos casos. A figura 16, ressalta que o principal modo de transmissão, ainda é o sexual (68,56%). Na figura 17, que trata da escolaridade, em sua maioria 23,00% possuíam ensino médio completo. A figura 18, mostra que a taxa de mortalidade de AIDS adulto do acumulado de 2023 até o mês de agosto reduziu 44%, se comparado o mesmo período do ano anterior.

Figura 13: Proporção de casos de HIV/AIDS Adulto, segundo distrito sanitário, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 14: Proporção de casos de HIV/AIDS Adulto, segundo sexo e faixa, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 15: Proporção de casos de HIV/AIDS Adulto, segundo raça, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 16: Proporção de casos de HIV/AIDS Adulto, segundo modo de transmissão, Natal/RN 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 17: Proporção de casos de HIV/AIDS Adulto, segundo escolaridade, Natal/RN 2023.



Fonte: SINAN/ SIM (2023).

Figura 18: Taxa de mortalidade de AIDS Adulto (por 100.000 hab.), por ano do óbito, comparativo do acumulado até agosto, Natal/RN, 2018 à 2023.




Fonte: SINAN/ SIM (2023).

HEPATITES VIRAIS


A figura 19, que trata da distribuição dos casos das hepatites por sexo e faixa etária, mostra um predomínio da faixa etária dos 20 aos 39 anos do sexo masculino (16,90%). A raça predominante é a parda com 49,00%, seguido da raça branca (28,80%), figura 20. De acordo com a figura 21, que trata da escolaridade, verifica-se que o ensino médio completo e fundamental incompleto aparecem com a maior percentagem, ambos com 23,73%, seguido do superior completo com 10,17%. Na série histórica dos anos de 2018 à 2023 (figura 22), observa-se que a classificação clínica com a maior taxa de incidência dos registros de casos no município de Natal, são das hepatites C, no ano de 2018 (até agosto), atingiu uma taxa de incidência de 5,6 casos por 100.000 habitantes em Natal. Até agosto de 2023, foram notificados 22 casos de hepatite C. Na figura 23, no que se refere a distribuição de casos das hepatites virais por região administrativa no município, até agosto de 2023, podemos destacar o distrito sul (32,00%), seguido do oeste (22,00%). A figura 24, mostra um aumento no número de óbitos quando comparados os mesmos períodos de 2022 e 2023.

Figura 19: Proporção de casos de hepatites virais por sexo e faixa etária segundo ano de diagnóstico 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 20: Proporção de casos de hepatites virais por raça segundo ano de diagnóstico 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 21: Proporção de casos de hepatites virais por escolaridade segundo ano de diagnóstico 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 22: Taxa de incidência das hepatites virais (por 100.000 hab.), segundo agente etiológico e ano de notificação, Natal/RN, 2018 à 2023.




Fonte: SINAN (2023).

Figura 23: Proporção de casos das hepatites virais, segundo distrito de residência, Natal/RN, 2023.



Fonte: SINAN (2023).

Figura 24: Número de óbitos das hepatites virais, por ano do óbito, comparativo do acumulado até agosto, Natal/RN, 2018 à 2023.



Fonte: SINAN/ SIM (2023).

A tabela 1, que trata da distribuição dos casos das infecções sexualmente transmissíveis por bairro em Natal, indica que os bairros que se destacaram com maior número de casos foram: Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul (na região Norte); Planalto e Ponta Negra (região Sul); já na região leste os bairros que se destacaram com maior número de casos notificados foram os bairros do Alecrim e Rocas e na região oeste, Felipe Camarão e Quintas. A região com maior detecção de casos de HIV Gestante foi a região norte. A região sul apresentou o maior número de casos notificados das hepatites virais.

Tabela 1: Distribuição de casos confirmados das IST's nos bairros de Natal, até agosto de 2023.

BAIRROS	SÍFILIS GESTANTE	SÍFILIS CONGÊNITA	SÍFILIS ADQUIRIDA	HIV/AIDS	HIV GESTANTE	HEPATITES VIRAIS
Alecrim	7	2	33	14	1	4
Areia Preta	0	0	4	1	0	0
Barro Vermelho	0	0	12	1	0	2
Cidade Alta	1	1	16	9	0	0
Lagoa Seca	1	0	12	0	1	1
Mae Luiza	10	5	20	2	1	1
Petropolis	0	0	10	4	0	0
Praia do Meio	3	1	13	5	1	0
Ribeira	0	0	2	0	0	0
Rocas	8	5	28	6	0	0
Santos Reis	3	2	8	4	0	1
Tirol	0	0	14	5	0	1
DISTRITO LESTE	**33**	**16**	**172**	**51**	**4**	**10**
Lagoa Azul	36	20	79	16	6	4
Pajucara	26	12	83	32	6	1
Redinha	8	5	30	8	1	3
DISTRITO NORTE I	**70**	**37**	**192**	**56**	**13**	**8**
Igapo	12	8	35	18	1	1
N S Apresentacao	39	12	88	28	7	2
Potengi	13	5	43	26	3	4
Salinas	0	0	0	1	0	0
DISTRITO NORTE II	**64**	**25**	**166**	**73**	**11**	**7**
Bom Pastor	12	7	25	13	1	2
Cidade da Esperanca	6	1	17	8	0	1
Cidade Nova	15	12	25	5	3	1
Dix Sept Rosado	8	3	10	1	0	1
Felipe Camarao	34	16	63	31	5	6
Guarapes	13	4	8	3	2	0
Nordeste	4	2	8	2	0	0
N S Nazare	3	3	16	7	1	2
Quintas	14	7	36	9	0	0
DISTRITO OESTE	**109**	**55**	**208**	**79**	**12**	**13**
Candelaria	0	0	12	7	0	4
Capim Macio	0	0	6	6	1	0
Lagoa Nova	3	3	16	11	0	4
Neopolis	3	3	20	13	0	4
Nova Descoberta	1	1	9	0	0	0
Pitimbu	2	2	4	8	0	1
Planalto	27	14	46	12	3	3
Ponta Negra	6	3	52	19	0	3
DISTRITO SUL	**42**	**26**	**165**	**76**	**4**	**19**
Sem registro de bairro	**0**	**0**	**15**	**4**	**0**	**2**
NATAL	**318**	**159**	**918**	**339**	**44**	**59**

As informações contidas neste boletim epidemiológico estão sujeitas à alteração!

Álvaro Costa Dias
Prefeito
George Antunes de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Rayanne Araújo Costa
Secretária Adjunta de Atenção Integrada à Saúde
Vaneska Gadelha de Brito
Direção do Departamento de Vigilância em Saúde
Elecinda Elaine de Sousa Costa Moreira
Coordenação da Vigilância Epidemiológica
Karen Kaline dos Santos Teixeira
Coordenação do Núcleo de Agravos Notificáveis

Elaboração:

Karen Kaline dos Santos Teixeira – Coordenadora do Núcleo de Agravos Notificáveis;

Melka Torquato Nogueira – Técnica do Núcleo de Agravos Notificáveis;

Leandro Nunes Bezerra – Técnico do Núcleo de Agravos Notificáveis.

Equipe do Núcleo de Agravos Notificáveis:

Karen Kaline dos Santos Teixeira – Coordenadora do NAN;

Karla Mayara G. de Carvalho Romão – Técnica do NAN;

Kleber Francelino de Moura – Técnico do NAN;

Leandro Nunes Bezerra – Técnico do NAN;

Maria da Conceição L. Ambrósio – Técnica do NAN;

Melka Torquato Nogueira – Técnica do NAN;

Silvia Karla Câmara Alves de Oliveira – Técnica do NAN.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde : volume único** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. Acesso em 15 de abril de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Sífilis. Brasília: Ministério da Saúde, 2019b. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-sifilis-2019 >. Acesso em 20 de abril de 2020.

BRASIL. PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/25/Portaria-n---2014-de-17--Fevereiro-2016.pdf >. Acesso em 04 de maio de 2020.

SINAN. HEPATITES VIRAIS. Disponível em < http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hepatites_Virais/Nota_Informativa_Hepatites_Virais.pdf >. Acesso em 04 de maio de 2020.

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/sifilis

Este Boletim está na Web!

Acesse

www.natal.rn.gov.br

Departamento de Vigilância em Saúde/ Núcleo de Agravos Notificáveis:

Endereço: Avenida Rodrigues Alves, nº 766-Tirol, CEP: 59020-200

E-mail: nansve.sms@gmail.com

Telefone: (84) 3232-8532