
PREFEITURA DO NATAL
A NOSSA CIDADE

Boletim Entomoepidemiológico das Arboviroses

Dados referente ao período de 05/04/2020 a 11/04/2020

Volume: 13 Edição: 15
Data: 14/04/2020



Os arbovírus são encontrados em todo o mundo. Atualmente, são conhecidos em torno de quinhentos vírus, entre os quais, mais de duzentos são veiculados por mosquitos. São causadores de infecções clínicas e subclínicas, que se manifestam sob a forma de quatro síndromes: encefalites, febres benignas de curta duração, febres hemorrágicas e poliartrite acompanhada de erupção cutânea. Os quadros são de gravidade variada e podem apresentar sintomas intermediários a dois extremos.



Modelo de armadilha de oviposição utilizada para o monitoramento

Vigilância Entomológica
vigilanciaentomologica.natalrn@gmail.com

Análise de Situação de Risco em Saúde
ccznatal.dengue@gmail.com
Fone (84) 3232 - 8235/ 3232–8237

A prevenção é a melhor forma de combate as arboviroses (dengue, zika e chikungunya).

Algumas dicas de prevenção

-> Evite acúmulo de água limpa e/ou suja

-> Manter toneis e caixas-d'água fechados

-> Lixeiras fechadas

-> Não colocar lixo em terreno baldio

-> Telas em janelas

Vigilância das Arboviroses no Município de Natal

No ano de 2014, a Secretaria Municipal de Saúde através do Centro de Controle de Zoonoses adotou uma nova metodologia de trabalho para o controle da Dengue e outras Arboviroses, visando realizar um monitoramento ativo e sistematizado baseado nos indicadores entomológicos e epidemiológicos, a fim de estabelecer intervenções em tempo oportuno com maior eficácia.

Esse modelo consiste em um monitoramento entomológico semanal, com o objetivo de identificar fatores que influenciem a ocorrência de doenças veiculadas por vetores de importância médica, promovendo assim uma antecipação na identificação dos riscos de transmissão de doenças ocasionadas por eles.

O monitoramento entomológico tem como base as informações captadas nas armadilhas de oviposição (Ovitrampas), que estão distribuídas a cada 300 metros em toda extensão do município. Esses resultados são sobrepostos às informações epidemiológicas, onde ocorre a estratificação dos bairros da cidade em cenários de risco, identificando assim, as áreas com maior probabilidade para a ocorrência de surtos e a delimitando para intervenções de controle.

Os principais objetivos desse modelo são:

- Detectar oportunamente os surtos e epidemias e promover ações de controle;
- Controlar os impactos das epidemias em curso;
- Monitorar a entrada e circulação de infecções por arbovírus;

Este boletim tem o objetivo de contribuir para a difusão do atual cenário das doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* no município de Natal. As informações aqui contidas foram geradas a partir de consulta aos bancos de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN e os resultados obtidos no monitoramento entomológico.




Figura 1: Distribuição dos casos notificados no período de 2003 a 2020.

Conforme observamos na série histórica de 2003 a 2020, apenas sete anos não tivemos epidemia (figura 1). Atualmente, foram notificados como prováveis[1] 1.631 casos para arboviroses, sendo 296 casos para Chikungunya, 1.315 casos para Dengue e 20 casos para Zika.

Observado o comportamento dessas arboviroses entre os casos notificados como prováveis, nota-se que na 15ª semana de 2020 houve uma queda no número de casos comparado ao mesmo período do ano de 2019 (figura 2).




Figura 2: Diagrama comparativo dos casos notificados entre os anos de 2018 e 2020.

Legenda:
1 - Prováveis: São os casos confirmados somados aos casos em investigação.

O diagrama abaixo representa a rotina da taxa de incidência distribuída por semana epidemiológica, considerando a série histórica até o ano de 2019. Nele temos, os valores da média móvel e o limite máximo de casos de dengue por semana. Podemos notar que em 2020, na 15ª semana houve queda na taxa de incidência de casos prováveis.




Figura 3: Diagrama de controle dos casos prováveis e confirmados de Dengue em 2020.

Os Distritos Sanitários Sul e Oeste, concentram o maior número dos casos notificados, representando 55% dos casos notificados no município de Natal. Observado o comportamento das doenças através dos casos notificados, até a 15ª semana, predominam as notificações para dengue seguidas de chikungunya e zika. (figuras 4 e 5).




Figura 4: Distribuição dos casos notificados como prováveis por tipo de doença até a 15ª semana.




Figura 5: Distribuição dos casos notificados como prováveis por distrito de residência até a 15ª semana.

Em análise aos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN, observamos que os sintomas mais relatados foram: febre seguida de mialgia e cefaleia (figura 6). A distribuição dos casos por grupo de faixa etária, podemos observar o grupo entre 20 e 39 anos, seguido do grupo entre 10 e 19 anos (figura 7).




Figura 6: Distribuição dos sintomas predominantes até a 15ª semana epidemiológica.




Figura 7: Distribuição por faixa etária até a 15ª semana epidemiológica.

Tabela – 1: Resumo dos casos prováveis e óbitos notificados até a 15ª semana epidemiológica.

Tabela 1 - RESUMO DAS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS

Distrito sanitário	Bairro	Chikungunya	Dengue	Zika
		Caso notificado	Caso notificado	Caso notificado
Leste	Alecrim	13	55	1
Leste	Areia Preta	0	4	0
Leste	Barro Vermelho	2	7	0
Leste	Cidade Alta	6	10	0
Leste	Lagoa Seca	1	8	0
Leste	Mãe Luiza	6	18	0
Leste	Petrópolis	2	6	0
Leste	Praia do Meio	3	10	0
Leste	Ribeira	3	4	0
Leste	Rocas	10	27	0
Leste	Santos Reis	4	4	0
Leste	Tirol	3	5	0
	Total	**53**	**158**	**1**
Norte I	Lagoa Azul	46	83	5
Norte I	Pajuçara	43	77	4
Norte I	Redinha	10	29	0
	Total	**99**	**189**	**9**
Norte II	Igapó	10	32	0
Norte II	N. S. Apresentação	34	79	1
Norte II	Potengi	18	44	3
Norte II	Salinas	0	0	0
	Total	**62**	**155**	**4**
Oeste	Bom Pastor	4	38	0
Oeste	Cidade da Esperança	3	42	0
Oeste	Cidade Nova	6	43	0
Oeste	Dix sept Rosado	4	19	1
Oeste	Felipe Camarão	13	141	0
Oeste	Guarapes	2	18	0
Oeste	Nordeste	4	7	0
Oeste	N. S. Nazaré	1	27	0
Oeste	Quintas	6	45	1
	Total	**43**	**380**	**2**
Sul	Candelária	2	25	1
Sul	Capim Macio	3	15	0
Sul	Lagoa Nova	7	38	1
Sul	Neópolis	10	64	0
Sul	Nova Descoberta	1	20	0
Sul	Pitimbu	3	59	0
Sul	Planalto	8	160	2
Sul	Ponta Negra	5	52	0
	Total	**39**	**433**	**4**
	Natal	**296**	**1.315**	**20**

De acordo com a portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, a dengue é uma doença de notificação compulsória e todo caso suspeito e/ou confirmado, deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica.