
Boletim Epidemiológico

Dengue e outras Arboviroses

Departamento de Vigilância em Saúde | Centro de Controle de Zoonoses Volume 14 | Edição 04 Data de Produção 11/02/2021
Dados Referentes ao período de 03/01/2021 a 30/01/2021



Arbovírus

Os arbovírus são encontrados em todo o mundo. Atualmente, são conhecidos em torno de quinhentos vírus, entre os quais, mais de duzentos são veiculados por mosquitos. São causadores de infecções clínicas e subclínicas, que se manifestam sob a forma de quatro síndromes: encefalites, febres benignas de curta duração, febres hemorrágicas e poliartrite acompanhada de erupção cutânea. Os quadros são de gravidade variada e podem apresentar sintomas intermediários a dois extremos. No município de Natal, temos três arboviroses que circulam em nosso território, Dengue, Febre do Chikungunya e Zika vírus.



Transmissão

Ocorre por contato direto com vírus por meio da picada do *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* ou outros artrópodes que esteja infectado com algum desses vírus.

Sintomas

Dengue: febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nos olhos, mal estar, náusea, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo.

Chikungunya: febre, dor de cabeça, dores intensas nas articulações, fadiga, erupções na pele, calafrios, náusea

Zika: febre baixa, conjuntivite, dor de cabeça, dores nas articulações, dores nos músculos, coceira e vermelhidão no corpo

Medidas de prevenção

No caso de estar com alguns desses sintomas, é aconselhado procurar orientação médica e fazer uso de barreiras físicas, como mosqueteiros no momento de descanso noturno, e repelente . Para prevenção no imóvel, é aconselhado que acondicione bem os depósitos de armazenagem de água, evitar deixar lixo, água da lavanderia ou caixa de gordura expostos.

DISK CCZ

3232 - 8235

3232 - 8237

Vigilância das Doenças Transmitidas por *Aedes sp.* no Município de Natal

A vigilância das doenças transmitidas por *Aedes sp.* no município de Natal tem por objetivo realizar o monitoramento de forma ativa e sistematizada, com base nos indicadores entomológicos e epidemiológicos, a fim de detectar oportunamente a ocorrência de surtos e controlar os impactos das epidemias em curso, assim como, promover ações para controle vetorial com baixo custo operacional e monitorar a introdução de novas infecções transmitidas por artrópodes. Esse modelo de vigilância é realizado em uma rotina de monitoramentos semanais, identificando os fatores que influenciam no adensamento vetorial e na ocorrência das doenças de importância médica transmitidas por *Culicídeos*. Para realizar as atividades de detecção por meio da vigilância entomológica, temos como base uma rede de monitoramento em pontos fixos com armadilhas de oviposição, que estão distribuídas a cada 600 metros e rende uma cobertura de 300 metros em toda a extensão do município. Esses resultados são processados, analisados e estratificados em áreas com maior probabilidade para a ocorrência de surtos ou epidemias, onde serão aplicadas as ações para controle vetorial para assim, debelar os surtos em ocorrência.

Gráfico 1: Distribuição dos casos prováveis das três arboviroses que circulam no município de Natal/RN, no período de 2015 a 2021.




Gráfico 2: Distribuição mensal dos casos prováveis (Chikungunya, Dengue e Zika) no município de Natal/RN (2021).





Gráfico 3: Distribuição da ocorrência de casos prováveis (Chikungunya, Dengue e Zika) por distrito sanitário no município de Natal/RN (2021).



As informações contidas neste boletim foram geradas com base nos resultados obtidos a partir do monitoramento entomológico e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação no período de 03/01/2021 a 30/01/2021.

No gráfico 1, observamos a distribuição dos casos de arboviroses no período de 2015 a 2021.

No comportamento atual, obtivemos uma redução de 15,95% em relação a 2020 (semana 04).Quando os dados são distribuídos por tipo de doença e comparados a 2020 no mesmo período, temos: Chikungunya, com redução de 51,52% nos casos (n 16) e incidência (número de casos pela população) de 1,81% (100 mil/hab.); Dengue, com redução de 8,46% nos casos (n 119) e incidência de 13,45% (100 mil/hab.) e Zika, com redução de 100,00% nos casos (n 2) e incidência de 0,23% (100 mil/hab.).

Na distribuição mensal dos casos prováveis, podemos observar que o mês de Janeiro acumula 137 casos prováveis até o momento (gráfico 2).

No gráfico 3, observamos a ocorrência dos casos prováveis por distrito sanitário de residência. Os dados nos revelam que o Oeste apresenta a maior concentração de casos, seguido do Norte I. Quanto a incidências de casos, os Distritos Oeste e Norte I, apresentam os maiores números, 27,72% e 22,09%, respectivamente.

O diagrama de controle é uma representação gráfico-estatística utilizada para o acompanhamento de um processo, no qual se determinam limites de controle, estabelecendo um ponto de corte por meio de uma linha superior e uma linha inferior. Esse instrumento é importante para uso nos processos de saúde, pois indica o comportamento de uma determinada doença ou índice no território de monitoramento e capacita a equipe de vigilância a observar os momentos de alerta, e possibilitando as ações de controle com oportunidade em momentos de surtos ou de adensamento vetorial.

Gráfico 4: Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Dengue no município de Natal/RN.




Gráfico 5: Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Chikungunya no município de Natal/RN.





Gráfico 6: Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Zika no município de Natal/RN.



As representações gráficas de 4 a 6 demonstram os comportamentos das três doenças transmitidas por *Aedes* que circulam em nosso território.

Para os casos de Dengue, observamos que a incidência de 2021 está um pouco acima da média móvel do período; além disso, observamos que, historicamente, a partir da semana 10 até a semana 23, temos um aumento significativo de casos de dengue. Após essa semana, a quantidade de casos tende a diminuir.

Em casos de suspeita de Dengue grave ou óbitos suspeito ou confirmado por dengue, ligue para o CIEVS Natal:

Disque notifica:

0800 285 9435 ou 3232 9435

Quanto aos casos de Chikungunya, observamos que a incidência 2021 está abaixo da média móvel do período, e nota-se que a incidência de casos tende a aumentar no início e meio do ano.


No gráfico 6, observamos a representação das ocorrências para Zika. A incidência 2021 está abaixo da média móvel do periodo, . Contudo, nota-se que os casos de Zika têm um leve aumento entre as semanas 7 e 12.

NATAL NO COMBATE AO MOSQUITO: PREVENIR É UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS.

No que diz respeito aos dados das arboviroses por faixa etária e sexo, nota-se uma leve predominância para o sexo feminino, acometendo mais a faixa etária dos jovens adultos dos 20 aos 39 anos, seguida dos adultos de 40 a 59 anos de idade.

Até o presente momento, do total de casos notificados, 5,1% deles positivaram para, pelo menos, uma das arboviroses, dos quais nenhum necessitou de hospitalização.


Gráfico 7: Distribuição comparativa entre os casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika no município de Natal/RN.



No gráfico 7 se observa o comparativo entre as três arboviroses de circulação no município. 86,9% tem sua concentração nos casos de dengue, 11,7% em Chikungunya e 1,5% em Zika.




Gráfico 8: Distribuição comparativa entre os casos prováveis de arboviroses e a densidade vetorial no município de Natal/RN.




Quando comparamos a ocorrência das arboviroses com o comportamento vetorial (gráfico 8), nota-se que na quarta semana, houve um a redução de casos humanos, enquanto a densidade de ovos teve uma leve aumento.

A análise espacial do adoecimento humano e do índice de densidade vetorial é de fundamental importância para nossa vigilância. Por meio dessa metodologia, podemos identificar de forma mais precisa as áreas de maior concentração de casos ou adensamento vetorial. No mapa 1, observamos a distribuição dos casos prováveis das três doenças que circulam em nosso território. A Região Norte I da cidade apresenta maior importância epidemiológica nas semana 1 a 4. Os bairros de Pajuçara, Redinha e Potengi apresentaram maior destaque nas notificações de casos. Quanto à análise dos dados vetoriais, os Distritos Norte I e Oeste apresentam maior importância entomológica, mais especificadamente no bairro de Pajuçara, Potengi, Guarapes e Planalto(mapa 2).

Mapa 1: Distribuição espacial das áreas de adensamento de casos nos últimos 15 dias.




Mapa 2: Distribuição espacial das áreas de adensamento vetorial nos últimos 15 dias.




As ações de intervenção para controle vetorial têm como principal atividade as visitas realizadas pelos agentes de combate às endemias nos imóveis da cidade, e é por meio dessa atividade que promovemos as orientações à população quanto às medidas de prevenção das doenças e realizamos as eliminações dos criadouros potenciais de *Aedes* . A visitação nos imóveis é a medida mais eficaz no controle das doenças e na redução da infestação do vetor. Para esse período, foram realizadas um total de 15.415 visitas até a 4ª semana. Quanto aos dados de tratamento e eliminação dos depósitos, obtivemos cerca de 1.164 para depósitos tratados e 12.473 para os eliminados. São considerados depósitos eliminados todos aqueles objetos com capacidade de acúmulo de água em que foi aplicado o manejo de forma segura e protegida. Os depósitos tratados são todos aqueles objetos com capacidade de acúmulo de água, em condição não segura, geralmente utilizados para armazenamento de água potável, que receberam aplicação do larvicida.

Mapa 3: Distribuição espacial das áreas de intervenção com as visitas nos imóveis para controle vetorial.




Mapa 4: Distribuição espacial das áreas selecionadas para intervenção com ultra baixo volume para controle vetorial.



No mapa 3, observamos a representação espacial dos bairros que recebem todas as intervenções para controle de infestação para *Aedes*. Em relação aos distritos, o Leste, até o momento, teve 1.134 imóveis visitados e 483 fechados, 638 depósitos foram tratados e 2.081 foram eliminados. O Norte I teve 3.576 imóveis visitados e 2.022 fechados, 112 depósitos foram tratados e 2.441 foram eliminados. O norte II teve 4.033 imóveis visitados e 1.757 fechados, 189 depósitos foram tratados e 1.075 foram eliminados. O Oeste teve 1.408 imóveis visitados e 26 fechados, 46 depósitos foram tratados e 5.343 foram eliminados. O Sul teve 5.264 imóveis visitados e 2.199 fechados, 179 depósitos foram tratados e 1.533 foram eliminados.


Os bloqueios com ultrabaixo volume portátil no mapa 4 são acionadas nas ocorrências de alto risco para transmissão das doenças veiculadas por *Aedes*. Até a 4ª semana, foram 83 ações de bloqueios, e os bairros com mais intervenções foram Felipe Camarão e Nossa Senhora da Apresentação. Nessas ações foram utilizados um total de 379,2 litros de calda.

Gráfico 9: Distribuição dos dados gerais das visitas nos imóveis por distrito sanitário no município de Natal/RN.





Equipamento costal utilizado



A melhor forma de prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, é evitar sua proliferação, eliminando água empoçada e/ou armazenando água potável de forma segura e bem acondicionada.

Tabela 1: Resumo das notificações por estabelecimento de saúde até a 4ª semana epidemiológica com base no banco de dados de Sinan-Net.

REGIÃO DE SAÚDE	CNES	NM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	NOTIFICAÇÕES	PERCENTUAL
OESTE	7408765	UPA 24H ESPERANÇA	108	55%
NORTE 1	6531288	UPA 24H DE PAJUÇARA	26	13%
NORTE 2	7923287	UPA 24H POTENGI	16	8%
NORTE 2	2654172	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	16	8%
SUL	3649563	HOSPITAL UNIMED	8	4%
LESTE	2656930	HOSPITAL RIO GRANDE	6	3%
SUL	9361936	UPA 24H CIDADE SATELITE	6	3%
NORTE 2	2654261	HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	4	2%
NORTE 2	6108547	MATERNIDADE PROFESSOR LEIDE MORAIS	3	2%
LESTE	2653982	HUOL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	3	2%
TOTAL			**196**	**99%**

Tabela 2: Resumo das notificações por bairro de residência até a 4ª semana epidemiológica com base no banco de dados de Sinan-Net.

Distrito sanitário	Bairro	Chikungunya	Dengue	Zika
		Caso notificado	Caso notificado	Caso notificado
Leste	Alecrim	0	4	0
Leste	Areia Preta	0	0	0
Leste	Barro Vermelho	0	0	0
Leste	Cidade Alta	0	1	0
Leste	Lagoa Seca	0	0	0
Leste	Mãe Luiza	0	0	0
Leste	Petrópolis	1	1	0
Leste	Praia do Meio	0	0	0
Leste	Ribeira	0	0	0
Leste	Rocas	0	0	0
Leste	Santos Reis	0	0	0
Leste	Tirol	0	1	0
	Total	**1**	**7**	**0**
Norte I	Lagoa Azul	3	11	0
Norte I	Pajuçara	5	14	0
Norte I	Redinha	1	3	0
	Total	**9**	**28**	**0**
Norte II	Igapó	1	4	0
Norte II	N. S. Apresentação	1	5	0
Norte II	Potengi	2	5	1
Norte II	Salinas	0	0	0
	Total	**4**	**14**	**1**
Oeste	Bom Pastor	0	5	0
Oeste	Cidade da Esperança	0	8	0
Oeste	Cidade Nova	0	1	0
Oeste	Dix sept Rosado	1	6	0
Oeste	Felipe Camarão	0	19	1
Oeste	Guarapes	0	3	0
Oeste	Nordeste	0	1	0
Oeste	N. S. Nazaré	0	3	0
Oeste	Quintas	0	6	0
	Total	**1**	**52**	**1**
Sul	Candelária	0	1	0
Sul	Capim Macio	0	0	0
Sul	Lagoa Nova	0	4	0
Sul	Neópolis	0	2	0
Sul	Nova Descoberta	0	0	0
Sul	Pitimbu	0	1	0
Sul	Planalto	0	8	0
Sul	Ponta Negra	0	2	0
	Total	**0**	**18**	**0**
	Natal	**15**	**119**	**2**

Colaboradores: Alisson Pereira de Paiva, Carlos André do Nascimento, Carlos Eduardo Tavares, Cecília Dias Lucas, Dayane Gabriela Nascimento Silva, Juliana Rodrigues dos Santos, Kennedy Gomes do Nascimento, Sérgio Ferreira Silva, Simone da Cruz Felisberto, Suzane Araújo de Oliveira e Weverton Matias Vasconcelos.