
Boletim Epidemiológico

Dengue e outras Arboviroses

Departamento de Vigilância em Saúde | Unidade de Controle de Zoonoses Volume 15 | Edição 42 Data de Produção 16/11/2022
Dados Referente ao período de 02/01/2021 a 22/10/2022



Arbovírus

Os arbovírus são encontrados em todo o mundo. Atualmente, são conhecidos em torno de quinhentos vírus, entre os quais, mais de duzentos são veiculados por mosquitos. São causadores de infecções clínicas e subclínicas, que se manifestam sob a forma de quatro síndromes: encefalites, febres benignas de curta duração, febres hemorrágicas e poliartrite acompanhada de erupção cutânea. Os quadros são de gravidade variada e podem apresentar sintomas intermediários a dois extremos. No município de Natal, temos três arboviroses que circulam em nosso território, Dengue, Febre do Chikungunya e Zika vírus.



Transmissão

Ocorre por contato direto com vírus por meio da picada do *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* ou outros artrópodes que esteja infectado com algum desses vírus.

Sintomas

Dengue: febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nos olhos, mal estar, náusea, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo.

Chikungunya: febre, dor de cabeça, dores intensas nas articulações, fadiga, erupções na pele, calafrios, náusea

Zika: febre baixa, conjuntivite, dor de cabeça, dores nas articulações, dores nos músculos, coceira e vermelhidão no corpo

Medidas de prevenção

No caso de estar com alguns desses sintomas, é aconselhado procurar orientação médica e fazer uso de barreiras físicas, como mosqueteiros no momento de descanso noturno, e repelente . Para prevenção no imóvel, é aconselhado que acondicione bem os depósitos de armazenagem de água, evitar deixar lixo, água da lavanderia ou caixa de gordura expostos.

DISK CCZ

3232 - 8235

3232 - 8237

Vigilância das Doenças Transmitidas por *Aedes sp.* no Município de Natal

A vigilância das doenças transmitidas por *Aedes sp.* no município de Natal tem por objetivo realizar o monitoramento de forma ativa e sistematizada, com base nos indicadores entomológicos e epidemiológicos, a fim de detectar oportunamente a ocorrência de surtos e controlar os impactos das epidemias em curso, assim como, promover ações para controle vetorial com baixo custo operacional e monitorar a introdução de novas infecções transmitidas por artrópodes. Esse modelo de vigilância é realizado em uma rotina de monitoramentos semanais, identificando os fatores que influenciam no adensamento vetorial e na ocorrência das doenças de importância médica transmitidas por *Culicídeos*. Para realizar as atividades de detecção por meio da vigilância entomológica, temos como base uma rede de monitoramento em pontos fixos com armadilhas de oviposição, que estão distribuídas a cada 600 metros e rende uma cobertura de 300 metros em toda a extensão do município. Esses resultados são processados, analisados e estratificados em áreas com maior probabilidade para a ocorrência de surtos ou epidemias, onde serão aplicadas as ações para controle vetorial para assim, debelar os surtos em ocorrência.

Gráfico 1: Distribuição dos casos prováveis das três arboviroses que circulam no município de Natal/RN, no período de 2015 a 2022.




Gráfico 2: Distribuição mensal dos casos prováveis (Chikungunya, Dengue e Zika) no município de Natal/RN (2022).





Gráfico 3: Distribuição da ocorrência de casos prováveis (Chikungunya, Dengue e Zika) por distrito sanitário no município de Natal/RN (2022).



As informações contidas neste boletim foram geradas com base nos resultados obtidos a partir do monitoramento entomológico e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação no período de 02/01/2022 a 22/10/2022. No gráfico 1, observamos a distribuição dos casos de arboviroses no período de 2015 a 2022. No comportamento atual, obtivemos aumento de 1428,70% em relação a 2021 (semana 42). Quando os dados são distribuídos por tipo de doença e comparados a 2021 no mesmo período, temos: Chikungunya, com aumento de 800,58% nos casos (n 1.549) e incidência (número de casos pela população) de 175,07% (100 mil/hab.); Dengue, com aumento de % nos 1560,36 casos (n 14.827) e incidência de 1675,75% (100 mil/hab.) e Zika, com redução de 995,45 % nos casos (n 241) e incidência de 27,247% (100 mil/hab.).

Na distribuição mensal dos casos prováveis, podemos observar que o mês de outubro acumula 387 casos prováveis até o momento (gráfico 2).

No gráfico 3, observamos a ocorrência dos casos prováveis por distrito sanitário de residência. Os dados nos revelam que o Oeste apresenta a maior concentração de casos, seguido do Sul. Quanto a incidências de casos, os Distritos Oeste e Norte I apresentam os maiores números, 2.360,41% e 2.280,13%, respectivamente.

O diagrama de controle é uma representação gráfico-estatística utilizada para o acompanhamento de um processo, no qual se determinam limites de controle, estabelecendo um ponto de corte por meio de uma linha superior e uma linha inferior. Esse instrumento é importante para uso nos processos de saúde, pois indica o comportamento de uma determinada doença ou índice no território de monitoramento e capacita a equipe de vigilância a observar os momentos de alerta, e possibilitando as ações de controle com oportunidade em momentos de surtos ou de adensamento vetorial.

Gráfico 4: Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Dengue no município de Natal/RN.




Gráfico 5: Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Chikungunya no município de Natal/RN.





Gráfico 6: Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Zika no município de Natal/RN.



As representações gráficas de 4 a 6 demonstram os comportamentos das três doenças transmitidas por *Aedes* que circulam em nosso território.

Para os casos de Dengue, observamos que a incidência de 2022 está acima da média móvel do período; além disso, observamos que, historicamente, a partir da semana 10 até a semana 23, temos um aumento significativo de casos de dengue. Após essa semana, a quantidade de casos tende a diminuir.

Em casos de suspeita de Dengue grave ou óbitos suspeito ou confirmado por dengue, ligue para o CIEVS Natal:

Disque notifica:

0800 285 9435 ou 3232 9435

Quanto aos casos de Chikungunya, observamos que a incidência 2022 está acima da média móvel do período, e nota-se que a incidência de casos tende a aumentar no início e meio do ano.


No gráfico 6, observamos a representação das ocorrências para Zika. Tivemos casos em 2022. Contudo, nota-se que os casos de Zika têm um leve aumento.



No que diz respeito aos dados das arboviroses por faixa etária e sexo, nota-se uma leve predominância para o sexo feminino, acometendo mais a faixa etária dos jovens adultos dos 20 aos 39 anos, seguida dos adultos de 40 a 59 anos de idade.

Até o presente momento, do total de casos notificados, 22,5% deles positivaram para, pelo menos, uma das arboviroses, dos quais 2,86 necessitaram de hospitalização.


Gráfico 7: Distribuição comparativa entre os casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika no município de Natal/RN.



No gráfico 7 se observa o comparativo entre as três arboviroses de circulação no município. 82,2% tem sua concentração nos casos de dengue, sendo 15,8% em Chikungunya e 2,0% em Zika.




Gráfico 8: Distribuição comparativa entre os casos prováveis de arboviroses e a densidade vetorial no município de Natal/RN.




Quando comparamos a ocorrência das arboviroses com o comportamento vetorial (gráfico 8), nota-se que na 42ª semana, houve um comportamento diferente, estando as linhas, praticamente, distantes no gráfico.

A análise espacial do adoecimento humano e do índice de densidade vetorial é de fundamental importância para nossa vigilância. Por meio dessa metodologia, podemos identificar de forma mais precisa as áreas de maior concentração de casos ou adensamento vetorial. No mapa 1, observamos a distribuição dos casos prováveis das três doenças que circulam em nosso território. A Região Oeste da cidade apresenta maior importância epidemiológica na semana 42. Os bairros de Quintas, Nossa Senhora de Nazaré e Felipe Camarão apresentaram maior destaque nas notificações de casos. Quanto à análise dos dados vetoriais, os Distritos Norte I e Norte II apresentam maior importância entomológica, mais especificadamente nos bairros de Redinha, Nossa Senhora da Apresentação e Igapó (mapa 2).

Mapa 1: Distribuição espacial das áreas de adensamento de casos.




Mapa 2: Distribuição espacial das áreas de adensamento vetorial.




As ações de intervenção para controle vetorial têm como principal atividade as visitas realizadas pelos agentes de combate às endemias nos imóveis da cidade, e é por meio dessa atividade que promovemos as orientações à população quanto às medidas de prevenção das doenças e realizamos as eliminações dos criadouros potenciais de *Aedes* . A visitação nos imóveis é a medida mais eficaz no controle das doenças e na redução da infestação do vetor. Para esse período, foram realizadas um total de 256.500 visitas na 42ª semana. Quanto aos dados de tratamento e eliminação dos depósitos, obtivemos cerca de 47.869 para depósitos tratados e 314.469 para os eliminados. São considerados depósitos eliminados todos aqueles objetos com capacidade de acúmulo de água em que foi aplicado o manejo de forma segura e protegida. Os depósitos tratados são todos aqueles objetos com capacidade de acúmulo de água, em condição não segura, geralmente utilizados para armazenamento de água potável, que receberam aplicação do larvicida.

Mapa 3: Distribuição espacial das áreas de intervenção com as visitas nos imóveis para controle vetorial.



Mapa 4: Distribuição espacial das áreas selecionadas para intervenção com ultra baixo volume para controle vetorial.



No mapa 3, observamos a representação espacial dos bairros que recebem todas as intervenções para controle de infestação para *Aedes*. Em relação aos distritos, o Leste, até o momento, teve 38.475 imóveis visitados e 21.549 fechados, 6.957 depósitos foram tratados e 31.218 foram eliminados. O Norte I teve 36.279 imóveis visitados e 20.534 fechados, 4.654 depósitos foram tratados e 48.220 foram eliminados. O Norte II teve 50.500 imóveis visitados e 27.227 fechados, 14.100 depósitos foram tratados e 107.688 foram eliminados. O Oeste teve 78.347 imóveis visitados e 39.631 fechados, 16.652 depósitos foram tratados e 69.178 foram eliminados. O Sul teve 52.899 imóveis visitados e 20.669 fechados, 5.506 depósitos foram tratados e 58.165 foram eliminados.


As ações de bloqueios com ultrabaixo volume portátil no mapa 4 são acionadas nas ocorrências de alto risco para transmissão das doenças veiculadas por *Aedes*. Na 42ª semana, foram realizadas 547 ações de bloqueios.

Gráfico 9: Distribuição dos dados gerais das visitas nos imóveis por distrito sanitário no município de Natal/RN.





Equipamento costal utilizado



A melhor forma de prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, é evitar sua proliferação, eliminando água empoçada e/ou armazenando água potável de forma segura e bem acondicionada.

Tabela 1: Resumo das notificações por estabelecimento de saúde da 42ª semana epidemiológica com base no banco de dados de Sinan-Net.

REGIÃO	CNES	NM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	NOTIFICAÇÕES	PERCENTUAL
OESTE	7408765	UPA 24H ESPERANÇA	4.597	25%
NORTE 1	6531288	UPA 24H DE PAJUÇARA	2.867	15%
SUL	9361936	UPA 24H CIDADE SATELITE	2.541	14%
LESTE	2656930	HOSPITAL RIO GRANDE	2.137	11%
NORTE 2	7923287	UPA 24H POTENGI	1.198	6%
NORTE 1	2408554	USF PAJUÇARA	798	4%
LESTE	2798727	POLICLÍNICA	613	3%
NORTE 2	2654172	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	528	3%
SUL	3649563	HOSPITAL UNIMED	388	2%
LESTE	2654024	HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DE NATAL	358	2%
TOTAL			**16.025**	**86%**

Tabela 2: Resumo das notificações por bairro de residência da 42ª semana epidemiológica com base no banco de dados de Sinan-Net.

Tabela 2 - RESUMO DAS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS

Distrito sanitário	Bairro	Chikungunya Caso notificado	Dengue Caso notificado	Zika Caso notificado
Leste	Alecrim	37	496	6
Leste	Areia Preta	4	31	0
Leste	Barro Vermelho	14	120	0
Leste	Cidade Alta	6	114	1
Leste	Lagoa Seca	5	93	1
Leste	Mãe Luiza	9	65	0
Leste	Petrópolis	2	53	0
Leste	Praia do Meio	5	57	0
Leste	Ribeira	4	37	1
Leste	Rocas	17	144	1
Leste	Santos Reis	6	44	0
Leste	Tirol	7	175	0
	Total	**116**	**1.429**	**10**
Norte I	Lagoa Azul	106	1.134	29
Norte I	Pajuçara	250	1.803	60
Norte I	Redinha	50	385	2
	Total	**406**	**3.322**	**91**
Norte II	Igapó	31	340	10
Norte II	N. S. Apresentação	57	842	17
Norte II	Potengi	113	753	20
Norte II	Salinas	0	3	0
	Total	**201**	**1.938**	**47**
Oeste	Bom Pastor	36	408	4
Oeste	Cidade da Esperança	44	516	2
Oeste	Cidade Nova	38	471	3
Oeste	Dix sept Rosado	20	356	0
Oeste	Felipe Camarão	126	1.219	18
Oeste	Guarapes	8	151	1
Oeste	Nordeste	14	125	0
Oeste	N. S. Nazaré	74	459	4
Oeste	Quintas	51	448	3
	Total	**411**	**4.153**	**35**
Sul	Candelária	37	348	6
Sul	Capim Macio	13	236	2
Sul	Lagoa Nova	52	528	10
Sul	Neópolis	54	453	9
Sul	Nova Descoberta	16	156	2
Sul	Pitimbu	73	758	10
Sul	Planalto	116	1.095	11
Sul	Ponta Negra	39	325	5
	Total	**400**	**3.899**	**55**
Natal		**1.534**	**14.741**	**238**

Colaboradores: Alisson Pereira de Paiva, Carlos André do Nascimento, Carlos Eduardo Tavares, Cecília Dias Lucas, Juliana Rodrigues dos Santos, Kennedy Gomes do Nascimento, Sérgio Ferreira Silva, Simone da Cruz Felisberto e Weverton Matias Vasconcelos.