



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

MODELO 06 – MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOMBO	LOCALIZAÇÃ O	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Balcão em cerejeira com 02 portas med. 1,20x0,40x085	01	1.17.00.356	SEDE		
02	Cadeira com apoio para braço e estrutura em ferro	01	1.07.00.378	SEDE		
03	Máquina de calcular elétrica/c410 com visor e bobina	01	1.17.00.156	SEDE		
04	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.964	SEDE	180,00	180,00
05	Balcão em cerejeira c/ 02 portas med. 1,20 x 0,40 x 0,85	01	1.17.00.357	SEDE		

06	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; saída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb	01	1.17.00.1153	SEDE		
07	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1259	SEDE	1.563,05	1.563,05
08	Bureau em madeira clara com 6 gavetas medindo 2,10x0,73x0,75		1.17.00.0355	SEDE		
09	Cadeira giratória para escritório tipo presidente com braço regulável em espuma injetada de 70 mm, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás com relax permitindo inclinação simultânea do assento e do encosto com regulagem de tensão e trava, encosto medindo 0,48x0,45m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.		1.17.00.1302	SEDE	752,00	752,00
10	Tv led 32" lg, resolução hd com conversor digital 3 hdmi 2 usb, 1 vga com recepção digital, voltagem 220 v, com garantia de um ano.		1.17.00.1361	SEDE	1.680,00	1.680,00
11	Notebook sony vaio vjfe52f11x com carregador pa 1450 26 lps		1.17.00.1466	SEDE	5.990,00	5.990,00
12	Porta chave m 16-claviculario, com capacidade para 16 chaves, chave de seguranca. com fechadura. caixa em		1.17.00.1067	SEDE	150,00	150,00

	chapa de aço, dimensões: 250 x 145 x 070mm, cartela de identificação com 04 cores, peso: 3,68kg, cor cinza: marca menno					
13	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real •		1.17.00.1133	SEDE		
14	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1352	SEDE	1.515,00	1.515,00
15	Armário baixo balcão medindo 703mm(a)x800mm(l)x400mm(p) tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, base, laterais e portas em mdp15mm com borda de 0,45mm, retaguarda mdp 9mm, puxador tipo alça e ponteiras octogonais reguláveis. Cor platina. Marca: pandin	01	1.17.00.1332	SEDE	630,00	630,00
16	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella line	01	1.17.00.1413	SEDE	1.098,00	1.098,00

17	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1379	SEDE	696,00	696,00
18	Cadeira diretor fixa com estrutura em ferro com braço e revestimento em tecido cinza mesclado modelo 710 ex - runapel	01	1.17.00.361	SEDE		
19	Cadeira com apoio para braço e estrutura em ferro	01	1.17.00.1377	SEDE	696,00	696,00
20	Armário em aço com 04 gavetas cinza	01	1.17.00.381	SEDE		
21	Armário em aço com 04 gavetas cin	01	1.17.00.382	SEDE		
22	Persiana vertical em pvc na cor marfim medindo 1,60x1,00m	01	1.17.00.748	SEDE		
23	Aquivo em aço com 04 gavetas	01	1.17.00.140	SEDE		
24	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.048	SEDE		
25	Armário em aço com 2 portas com chaves medindo 0,90x0,45x2,00m	01	1.17.00.667	SEDE		
26	Armário fechado em melaminico com 02 portas com chaves, medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor bege, marca incomel.	01	1.17.00.995	SEDE	302,00	302,00
27	Armário fechado em melaminico com 02 portas com chaves, medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor bege, marca incomel.	01	1.17.00.99	SEDE		
28	Birô em l : mesa medindo 1,50 x 0,70 x 0,75m + conexão + mesa medindo 0,90 x 0,70 x 0,75m, com teclado retrátil,	01	1.17.00.1081	SEDE	618,00	618,00

29	Cadeira giratória para escritório tipo diretor com braço regulável em espuma injetada de 70 mm, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás com relax permitindo inclinação simultânea do assento e do encosto com regulagem de tensão e trava, encosto medindo 0,48x0,45m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1299	SEDE	710,00	710,00
30	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1494	SEDE	6.600,00	6.600,00
31	Armário em aço cinza com 4 gavetas	01	1.17.00.443	SEDE		
32	Persiana em pvc na cor marfim medindo 2,10x1,00	01	1.17.00.747	SEDE		
33	Estabilizador microsol	01	1.17.00.533	SEDE		
34	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70m com 2 gavetas marca bella línea	01	1.17.00.831	SEDE	315,00	315,00
35	Bureau em melaminico para escritório na cor cinza medindo 1,50 x 0,68 x 0,74, com 02 gavetas, marca bella linea.	01	1.17.00.859	SEDE	392,00	392,00
36	Bureau em melaminico para escritório na cor cinza medindo 1,50 x 0,68 x 0,74, com 02 gavetas, marca bella linea	01	1.17.00.861	SEDE	392,00	392,00
37	Bureau em melaminico para computador com teclado, na cor cinza, medindo 1,00 x 0,68 x 0,74m, marca bella linea.	01	1.17.00.862	SEDE	234,00	234,00
38	Microcomputador processador com clock de 3.0 mhz lga 775 fsb 800, memória de 256 mb ddr, hd 160 gb sata 7200, gravador de cd-rom 52x32x52, placa mãe lga 775 sm / vd / rd, mouse óptico usb,kit multimídia de 52x com caixa de som, teclado ps/2, gabinete médio-torre atx com fonte 450w, monitor 17", fonte chaveada 600w atx, exaustor para gabinete, estabilizador biv	01	1.17.00.889	SEDE	17.584,60	17.584,60
39	Livro contratação direta sem licitação - jorge ulisses jacoby fernandes - ed. Bras ília jurídica	01	1.17.00.811	SEDE		

40	Livro comentário à lei das licitações e contratações da administração pública - jessé torres pereira júnior - ed. Renovar	01	1.17.00.812	SEDE		
41	Licitações e contratos administração pública - ed. Atlas	01	1.17.00.813	SEDE		
42	Livro constituição federativa do brasil interpretada - alexandre de Moraes - ed. Atlas (com a emenda 45)	01	1.17.00.814	SEDE		
43	Livro diretor administrativo - ed. Atlas maria sylvia zanella di pietro.	01	1.17.00.815	SEDE		
44	Livro código de processo civil comentado, nelson nery júnior e rosa maria andrade nery - ed. Revista dos tribunais.	01	1.17.00.816	SEDE		
45	Livro legislação administração e correlata , andreia mendes gonalves vitagliano - ed. Lúmen júris	01	1.17.00.817	SEDE		
46	Poltrona fixa com espuma injetada de alta densidade na cor cinza.	01	1.17.00.1075	SEDE	230,00	230,00
47	Armário alto fechado com duas portas cinza e prateleiras internas em melamínico bp de 15mm medindo	01	1.17.00.1072	SEDE	391,00	391,00
48	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb	01	1.17.00.1155	SEDE		

49	Poltrona fixa com espuma injetada de alta densidade na cor cinza.	01	1.17.00.1213	SEDE		
50	Cadeira giratória para escritório tipo diretor com braço regulável em espuma injetada de 70 mm, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás com relax permitindo inclinação simultânea do assento e do encosto com regulagem de tensão e trava, encosto medindo 0,48x0,45m. Assento e encosto com capa protetora	01	1.17.00.1301	SEDE	710,00	710,00
51	Fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1496	SEDE	6.600,00	6.600,00
52	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1265	SEDE	1.563,05	1.563,05
53	Poltrona presidente ex 700 - runapel	01	1.17.00.387	SEDE		
54	Bureau em madeira na cor marromcom 3 gavetas medindo 1,50x0,75	01	1.17.00.150	SEDE		
55	Mesa para máquina de datilografia 0,60x0,50	01	1.17.00.094	SEDE		
56	Armário em madeira na cor marfim com 4 gavetas	01	1.17.00.640	SEDE		
57	Cadeira digitador com rodízio revestida em tecido cinza	01	1.17.00.236	SEDE		
58	Mesa em madeira revestida em formica na cor cinza marca nb belo com pés de ferro com 2 gavetas medindo 1,20x0,60x0,75	01	1.17.00.224	SEDE		
59	Quadro branco com estrutura em ferro medindo 2,00 x 1,00	01	1.17.00.047	SEDE		
60	Cadeira para digitador com estofado em espuma laminada em tecido, na cor cinza, com braços, na marca bella linea.	01	1.17.00.863	SEDE	170,00	170,00
61	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme.	01	1.17.00.976	SEDE	135,00	135,00

62	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza. marca realme	01	1.17.00.1022	SEDE		
63	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1057	SEDE	125,80	125,80
64	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês:	01	1.17.00.1150	SEDE		
	250 a 2.000 pág.- tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. Conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb					

65	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional	01	1.17.00.1124	SEDE		
	64bits					
66	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional	01	1.17.00.1140	SEDE		

67	Estabilizador - apc microsol 1000va •tensão nominal de entrada: bivolt •tipo de ligação de entrada: nema 5-15p •tensão nominal de saída: 115v •tipo de tomada: brazilian 2p+t •número de tomadas: 6 •potência de saída: 1000va •frequência de entrada: 60 hz •dimensões (l x a x p) mm: consultar •garantia: 1 ano •peso (kg): 0,1 • peso bruto: 9,08	01	1.17.00.1172	SEDE	210,00	210,00
68	Mesa de reunião em madeira redonda	01	1.17.00.288	SEDE		
69	Estabilizador enemax 1000v modelo 2110018p	01	1.17.00.1232	SEDE	350,00	350,00
70	Ar condicionado split high wall agratto 18.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.1700.1276	SEDE	2.322,55	2.322,55
71	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e suptre para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%.	01	1.17.00.1308	SEDE	999,00	999,00
72	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1295	SEDE	626,00	626,00
73	Armário alto medindo 1600mm(a)x800mm(l)x400mm(p),tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, base, laterais e portas em mdp15mm com borda de 0,45mm, retaguarda mdp 9mm, puxador tipo alça e ponteiras	01	1.17.00.1331	SEDE	990,00	990,00
	octogonais reguláveis. Cor platina. Marca : pandin.					

74	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza.	01	1.17.00.1414	SEDE	420,00	420,00
75	Ca76deira giratoria secretaria executiva sem bracos reve77stidos em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1443	SEDE	641,00	641,00
76	Cadeir78a giratoria secretaria executiva sem bracos revestid79os em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1444	SEDE	641,00	641,00
77	Mesa reta80ngular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin	01	1.17.00.1455	SEDE	990,00	990,00
78	Scanner de mesa profissional canon dr-c240	01	1.17.00.1252	SEDE	3.900,00	3.900,00
79	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1483	SEDE	6.600,00	6.600,00
80	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1484	SEDE	6.600,00	6.600,00
81	Mesa em melaminico de 18mm na cor bege medindo 2,00x0,90m com estrutura em aço pés duplo espessura 3x5 marca bella línea	01	1.17.00.753	SEDE		
82	Mesa inforline eco cpd 1,40x0,65m i-3504 op	01	1.17.00.467	SEDE		
83	Mesa cor cinza para computador, com 02 gavetas com chave, base para teclado, com as seguintes medidas	01	1.17.00.867	SEDE	360,00	360,00
	1,20 x 0,68 x 0,74m, marca bella linea.					
84	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.967	SEDE	180,00	180,00

85	Gaveteiro volante c/4 gavetas em melaminico de 15mm, com 04 rodízios, gavetas com puxadores, parte internas em aço, laterais e fundo medindo 0,46x0,46x0,52m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.1013	SEDE		
86	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.1020	SEDE		
87	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.1021	SEDE		
89	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.1024	SEDE		
90	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés	01	1.17.00.1027	SEDE		
	encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme					
91	<ul style="list-style-type: none"> • processador: intel quad-core xeon e5620 • clock do processador (ghz): 2,4 • cache de processador (l2): - • cache de processador (l3): 12 mb • fsb (mhz): 1066 • qtde de processador suportado: 2 • memória padrão: 8gb • memória máxima: 128gb • slot de memória livre: 15 • slot de memória total: 16 • baias de discos livres: 8 • baias de discos ocupadas: 0 • disco máximo: 4000gb sata / 4800gb sas • disco rígido padrão: 02 – hd 1tb sata • interface de disco: sas/sata • controladora: serveraid m1015 (raid 0, 1, 10) • mídia óptica: dvd-rw • placa de rede (mbps): dual gigabit integrada • porta paralela: não • porta usb: 06 • slot pci: 1 • slot pci-x: não • slot pci express (pci-e): 5 • fonte de alimentação: suporta 2ª fonte (redundante) • gabinete: torre 	01	1.17.00.1144	SEDE		

92	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, reto carta: até 19ppm; aída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel	01	1.17.00.1159	SEDE		
	aser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb					
93	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1355	SEDE	1.515,00	1.515,00
94	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1406	SEDE	495,00	495,00
95	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1407	SEDE	495,00	495,00
96	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com	01	1.17.00.1382	SEDE	696,00	696,00

	rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex					
97	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1480	SEDE	6.600,00	6.600,00
98	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1481	SEDE	6.600,00	6.600,00
100	Armário em madeira cerejeira com 2 portas e o1 prateleira	01	1.17.00.444	SEDE		
101	Cadeira em polipropileno na cor cinza com estrutura em ferro	01	1.17.00.190	SEDE		
102	Bureau em melaminico para escritório na cor cinza medindo 1,50 x 0,68 x 0,74, com 02 gavetas, marca bella linea.	01	1.17.00.860	SEDE	392,00	392,00
103	Mesa em melaminico medindo 0,90 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti ferrugem pintura eletrostática pés com coluna	01	1.17.00.1017	SEDE		
	dupla oblongo, com suporte para teclado na cor cinza, marca realme					
104	Cadeira giratória para digitador com estofado em espuma, revestida em tecido na cor cinza com braços, marca apform.	01	1.17.00.1000	SEDE	139,00	139,00
105	Cadeira giratória para digitador com estofado em espuma, revestida em tecido na cor cinza com braços, marca apform.	01	1.17.00.1003	SEDE	139,00	139,00

106	Birô em melaminico para escritório na cor bege, medindo 1,50 x 0,68 x 0,74m com duas gavetas, marca incomel.	01	1.17.00.992	SEDE	289,50	289,50
107	Armário fechado em melaminico com 02 portas com chaves, medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor bege, marca incomel	01	1.17.00.996	SEDE	302,00	302,00
108	Estabilizador - apc microsol 1000va •tensão nominal de entrada: bivolt •tipo de ligação de entrada: nema 5-15p •tensão nominal de saída: 115v •tipo de tomada: brazilian 2p+t •número de tomadas: 6 •potência de saída: 1000va •frequência de entrada: 60 hz •dimensões (l x a x p) mm: consultar •garantia: 1 ano •peso (kg): 0,1 • peso bruto: 9,08	01	1.17.000.116 7	SEDE	210,00	210,00
109	Armário com 03 portas e espelho	01	1.17.00.380	SEDE		
110	Armário de aço com 04 gaveta cinza	01	1.17.00.402	SEDE		
111	Cadeira em napa marrom, giratória com estrutura em com rodízio	01	1.17.00.130	SEDE		
112	Mesa na cor cinza para computador, com 02 gavetas	01	1.17.00.1006	SEDE	202,00	202,00
	com chave, com as seguintes medidas 1,20 x 0,68 x 0,74m, marca incomel					

113	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo	01	1.17.00.1148	SEDE		
114	Arcondicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol.	01	1.17.00.1260	SEDE	1.563,05	1.563,05
115	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system,	01	1.17.00.1296	SEDE	626,00	626,00
	assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.					
116	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm,revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m.assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca : martiflex	01	1.17.00.1324	SEDE	676,00	676,00

117	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1495	SEDE	6.600,00	6.600,00
118	Gelágua esmaltec	01	1.17.00.422	SEDE		
119	Micro-ondas de bancada branco - 220v, painel seguro com especificações e informações técnicas capacidade: 34 litros autolimpante (com prato). Electrolux meo44br 34l	01	1.17.00.1427	SEDE	712,56	712,56
120	Armario baixo medindo 740mm(a)x790mm(l)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin.	01	1.17.00.1459	SEDE	870,00	870,00
121	Mesa para máquina de datilografia medindo 0,45x0,56	01	1.17.00.420	SEDE		
122	Armário em aço com 04 gavetas	01	1.17.00.517	SEDE		
123	Cadeira fixa flexline preta com estrutura de ferro	01	1.17.00.525	SEDE		
124	Estabilizador microsol	01	1.17.00.329	SEDE		
125	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.761	SEDE		
126	Estante de aço	01	1.17.00.827	SEDE		
127	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme.	01	1.17.00.974	SEDE	135,00	135,00

128	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca melmin	01	1.17.00.930	SEDE	140,00	140,00
129	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior	01	1.17.00.1143	SEDE		
	compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits					
130	Câmera fotográfica digital, megapixel 16.1 megapixels, monitor lcd 2,7" - lcd tft - clear photo lcd, zoom óptico 5x, clear image zoom, zoom digital 28x, modo manual, cartões de memória 4 gb modelo dsc- w710 série nº 808008887	01	1.17.00.1208	SEDE	458,00	458,00
131	Câmera fotográfica digital, megapixel 16.1 megapixels, monitor lcd 2,7" - lcd tft - clear photo lcd, zoom óptico 5x, clear image zoom, zoom digital 28x, modo manual, cartões de memória 4 gb modelo dsc- w710 série nº 8104094	01	1.17.00.1209	SEDE	458,00	458,00

132	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e	01	1.17.00.1306	SEDE	790,00	790,00
	suporte para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser					
133	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1293	SEDE	626,00	626,00
134	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1359	SEDE	1.515,00	1.515,00
135	Mesa para telefone com 03 gavetas med. 0,42x0,50x0,70	01	1.17.00.358	SEDE		
136	Mesa de reunião em madeira cerejeira medindo 4,46x1,20	01	1.17.00.365	SEDE		
137	Ar condicionado split high wall agratto 18.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1279	SEDE	2.322,55	2.322,55
138	Armário para banheiro em acrílico com espelho na cor bege, medido 0,30 x 0,35 x 0,19	01	1.17.00.513	SEDE		
139	Cadeira fixa flexline preta com estrutura de ferro	01	1.17.00.526	SEDE		
140	Cadeira digitador com rodízio revestida em tecido preto	01	1.17.00.316	SEDE		
141	Impressora hp laser jet pro p1102w	01	1.17.00.1227	SEDE	699,00	699,00
142	Câmeras digital eos t6 + lente 18-55mm - canon ds 126627	01	1.17.00.1256	SEDE	1.994,05	1.994,05
143	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1261	SEDE	1.563,05	1.563,05

144	Notebook sony vaio vjfe52f11x com carregador pa 1450 26 lps	01	1.17.00.1464	SEDE	5.990,00	5.990,00
145	Armário em aço com 04 gavetas	01	1.17.00.518	SEDE		
146	Longarina secretária flexline modelo 100 - 4 lugares	01	1.17.00.524	SEDE		
147	Balcão em madeira clara com 4 portas e 1 prateleira medindo 2,00x0,46x0,84m	01	1.17.00.257	SEDE		
148	Mesa para telefone com 3 gavetas em madeira clara e pés com rodízios medindo 0,48x0,41x0,70m	01	1.17.00.258	SEDE		
149	Conjunto de longarina com 03 lugares, concha secretária, estofados em espumas revestida em tecido, marca apform.	01	1.17.00.999	SEDE	182,00	182,00
150	Porta chave m 16-claviculario, com capacidade para 16 chaves, chave de segurança, com fechadura, caixa em chapa de aço, dimensões: 250 x 145 x 070mm, cartela de identificação com 04 cores, peso: 3,68kg, cor cinza: marca menno	01	1.17.00.1068	SEDE	150,00	150,00
151	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aida da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada - preto: até 400x600 dpi - manuseio	01	1.17.00.1146	SEDE		
	de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb					

152	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1294	SEDE	626,00	626,00
153	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 18.000 btu's. Agratto	01	1.17.00.1360	SEDE	2.108,00	2.108,00
154	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system	01	1.17.00.1321	SEDE	676,00	676,00
	assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca : martiflex					
155	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca : martiflex	01	1.17.001322	SEDE	676,00	676,00

156	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 15mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca: bella linea	01	1.17.00.1326	SEDE	849,00	849,00
157	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 15mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca: bella linea	01	1.17.00.1327	SEDE	849,00	849,00
158	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 15mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca: bella linea	01	1.17.00.1328	SEDE	849,00	849,00
159	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1488	SEDE	6.600,00	6.600,00
160	Cadeira em palha com braço com estrutura de ferro	01	1.17.00.397	SEDE		
161	Cadeira em palha com braço com estrutura de ferro	01	1.17.00.395	SEDE		
162	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.503	SEDE		
163	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.471	SEDE		
164	Mesa para máquina de escrever em madeira com 1 gaveta central medindo 0,60x0,50x0,64	01	1.17.00.468	SEDE		
165	Mesa inforline eco cpd 1,20x0,60m i-3114 op	01	1.17.00.464	SEDE		
166	Mesa inforline eco cpd 1,20x0,60m i-3114 op	01	1.17.00.466	SEDE		
167	Máquina de calcular elgin mr 6122 com 12 dígitos	01	1.17.00.709	SEDE		

168	Armário baixo em melaminico tipo balcão com prateleiras internas com 02 portas com chaves, perfil rígido na cor bege medindo 0,90 x 0,80 x 0,36m realme	01	1.17.00.858	SEDE	135,00859	135,00859
169	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática pés com coluna	01	1.17.00.931	SEDE	140,00	140,00
	dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme.					
170	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits	01	1.17.00.1125	SEDE		

171	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor:	01	1.17.00.1138	SEDE		
	monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits					
172	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1289	SEDE	626,00	626,00
173	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1275	SEDE	2.322,55	2.322,55
174	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e suporte para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de	01	1.17.00.1309	SEDE	999,00	999,00

	espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%					
175	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca : martiflex	01	1.17.00.1320	SEDE	676,00	676,00
176	Cadeira giratoria secretaria executiva sem bracos revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1445	SEDE	641,00	641,00
177	Mesa retangular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin	01	1.17.00.1456	SEDE	990,00	990,00
178	Scanner de mesa profissional canon dr-c240	01	1.17.00.1253	SEDE	3.900,00	3.900,00
179	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1489	SEDE	6.600,00	6.600,00
180	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp	01	1.17.00.1490	SEDE	6.600,00	6.600,00
	trava teletronic lcd ii ht teletronic					
181	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1491	SEDE	6.600,00	6.600,00

182	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1492	SEDE	6.600,00	6.600,00
183	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1493	SEDE	6.600,00	6.600,00
184	Cadeira em tecido azul e estrutura em ferro	01	1.17.00.511	SEDE		
185	Cadeira em tecido azul e estrutura em ferro	01	1.17.00.509	SEDE		
186	Cadeira em tecido azul e estrutura em ferro	01	1.17.00.510	SEDE		
187	Mesa em ferro retangular modelo atd 305 -ovo medindo 2,00x1,00m	01	1.17.00.481	SEDE		
188	Armário em aço na cor cinza com 6 portas marca metal móveis medindo 1,90x1,00x0,42	01	1.17.00.488	SEDE		
189	Mesa inforline eco medindo 1,20x0,60m i-3114 op	01	1.17.00.483	SEDE		
190	Mesa inforline eco medindo 1,20x0,60m i-3114 op	01	1.17.00.484	SEDE		
191	Mesa inforline eco medindo 1,20x0,60m i-3114 op	01	1.17.00.485	SEDE		
192	Mesa inforline eco medindo 1,20x0,60m i-3114 op	01	1.17.00.486	SEDE		
193	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.491	SEDE		
194	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.493	SEDE		
195	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.495	SEDE		
196	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.497	SEDE		
197	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.498	SEDE		
198	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.502	SEDE		
199	Cadeira fixa flexline 4 pés 100	01	1.17.00.505	SEDE		
200	Armário em eucatex com 2 portas medindo 0,90x0,38	01	1.17.00.480	SEDE		
201	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1266	SEDE	1.563,05	1.563,05

202	Mesa em melaminico medindo 0,90 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.934	SEDE	180,00	180,00
203	Conexão 90º em melaminico bp de 15mm medindo 0,68 x 0,68 na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.933	SEDE	40,00	40,00
204	Mesa em melaminico medindo 1,50 x 0,70 x 0,75m acabamento frontal com tampo bp de 15mm estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo na cor cinza, com 02 gavetas, marca realme.	01	1.17.00.948	SEDE	175,00	175,00
205	Gaveteiro volante c/4 gavetas em melaminico de 15mm, com 04 rodízios, gavetas com puxadores, parte internas em aço, laterais e fundo medindo 0,46x0,46x0,52m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.912	SEDE	240,00	240,00
206	Armário baixo c/ duas portas em melaminico bp de 15mm, medindo 0,90 x 0,36 x 0,80m, na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.918	SEDE	160,00	160,00
207	Armário baixo c/ duas portas em melaminico bp de 15mm, medindo 0,90 x 0,36 x 0,80m, na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.919	SEDE	160,00	160,00
208	Estabilizador - apc microsol 1000va •tensão nominal de entrada: bivolt •tipo de ligação de entrada: nema 5-15p •tensão nominal de saída: 115v •tipo de tomada: brazilian 2p+t •número de tomadas: 6 •potência de saída: 1000va •frequência de entrada: 60 hz •dimensões (l x a x p) mm: consultar •garantia: 1 ano •peso (kg): 0,1 • peso bruto: 9,08	01	1.17.00.1169	SEDE	210,00	210,00
209	Monitor led 21,5”	01	1.17.00.1234	SEDE	780,00	780,00

210	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1262	SEDE	1.563,05	1.563,05
211	Cadeira giratória para escritório tipo diretor com braço regulável em espuma injetada de 70 mm, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás com relax permitindo inclinação simultânea do assento e do encosto com regulagem de tensão e trava, encosto medindo 0,48x0,45m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp	01	1.17.00.1300	SEDE	710,00	710,00
212	Cadeira auxiliar fixa 04 pés em espuma revestida em tecido assento medindo 0,44x 0,4m e encosto 0,36x	01	1.17.00.1394	SEDE	396,00	396,00
	0,42m, com capa protetora atrás em polipropileno, estrutura metálica quadrada com tratamento anti ferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi. Cor: preto. Marca martiflex					
213	Cadeira auxiliar fixa 04 pés em espuma revestida em tecido assento medindo 0,44x 0,4m e encosto 0,36x 0,42m, com capa protetora atrás em polipropileno, estrutura metálica quadrada com tratamento anti ferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi. Cor: preto. Marca martiflex	01	1.17.00.1397	SEDE	396,00	396,00
214	Impressoramultifuncional hp ink tank 416 wi-fi	01	1.17.00.1347	SEDE	1.180,00	1.180,00
215	Notebbok sony vaio vjfe52f11x com carregador pa 1450 26 lps	01	1.17.00.1467	SEDE	5.990,00	5.990,00
216	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.764	SEDE		

217	Estabilizador biv marca sms 300va revolutioniii 220/110	01	1.17.00.893	SEDE	50,00	50,00
218	Armário baixo c/ duas portas em melaminico bp de 15mm, medindo 0,90 x 0,36 x 0,80m, na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.921	SEDE	240,00	240,00
219	Mesa em melaminico medindo 0,90 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura	01	1.17.00.935	SEDE	180,00	180,00
	em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com suporte para teclado na cor cinza, marca realme					
220	Conjunto de longarina com 03 lugares e mesa, concha executiva estofada em espuma injetada de 50mm, assento medindo 0,46 x 0,42m, encosto 0,42 x 0,47m estrutura em aço duplo reforçado e desmontável, pintado na cor preto revestido com tecido na cor preto, marca realme	01	1.17.00.947	SEDE	330,00	330,00
221	Cadeira em napa preta com estrutura de ferro.	01	1.17.00.649	SEDE		
222	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme	01	1.17.00.982	SEDE	135,00	135,00
223	Tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.1014	SEDE		
224	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, reto carta: até 19ppm; aída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi - manuseio	01	1.17.00.1158	SEDE		

	de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel aser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb					
225	monitor led 20" aoc multimedia e2040va garantia 01 ano	01	1.17.00.1192	SEDE		
226	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1356	SEDE	1.515,00	1.515,00
227	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm,revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m.assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1377	SEDE		
228	Estante em aço com 6 prateleiras na cor bege medindo	01	1.17.00.333	SEDE		
	0,94x2,00x0,30					
229	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.950	SEDE	310,00	310,00

230	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.951	SEDE	310,00	310,00
231	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.952	SEDE	310,00	310,00
232	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.962	SEDE	180,00	180,00
233	Gaveteiro volante c/4 gavetas em melaminico de 15mm, com 04 rodízios, gavetas com puxadores, parte internas em aço, laterais e fundo medindo 0,46x0,46x0,52m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.913	SEDE	240,00	240,00
234	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.922	SEDE	140,00	140,00
235	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.953	SEDE	310,00	310,00
236	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.954	SEDE	310,00	310,00
237	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.955	SEDE	310,00	310,00

238	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.924	SEDE	140,00	140,00
239	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.925	SEDE	140,00	140,00
240	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.937	SEDE	180,00	180,00
241	Gaveteiro volante c/4 gavetas em melaminico de 15mm, com 04 rodízios, gavetas com puxadores, parte internas em aço, laterais e fundo medindo 0,46x0,46x0,52m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.914	SEDE	240,00	240,00
242	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.966	SEDE	180,00	180,00
243	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.1023	SEDE		

244	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel	01	1.17.001145	SEDE		
	(laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb					
245	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1263	SEDE	1.563,05	1.563,05
246	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1291	SEDE	626,00	626,00

247	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca	01	1.17.00.1368	SEDE	696,00	696,00
	martiflex					
248	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1369	SEDE	696,00	696,00
249	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1403	SEDE	495,00	495,00
250	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1421	SEDE	420,00	420,00

251	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1422	SEDE	420,00	420,00
252	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1375	SEDE	696,00	696,00
253	Scanner de mesa profissional, frente e verso com alimentador de folhas, formatos dos arquivos digitalizados: pdf pesquisáveis, pdf somente imagem, pdf/a, jpeg , tif única página , tif multi-página, docx, rtf txt bmp Marca canon- modelo dr-c240	01	1.17.00.1284	SEDE	2.500,00	2.500,00
254	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic led ii ht teletronic	01	1.17.00.1497	SEDE	6.600,00	6.600,00
255	Computador tipo i, processador:mínimo de 06 (seis) núcleos físicos em uma única pastilha com clock nominal de no mínimo 2.90ghz (não será aceito frequência com overclock ou turbo), cache total de no mínimo 12mb. Deverá atingir o índice de, no mínimo, 12.400 pontos de desempenho medidos através do software passmark cpu mark. Para fins de comprovação. Placa mãe: projetada e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, pelo mesmo fabricante do equipamento ou em regime de oem devidamente comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; possuir solução de segurança tpm2.0 ou superior, acompanhado de software capaz de implementar suas	01	St	SEDE		

	principais funcionalidades no idioma português do brasil e/ou inglês; suporte a recursos de gerenciamento remoto dash 1.2 ou superior com função kvm(keyboard,vídeo e mouse); memória ram: mínimo 8gb de memória sdram do tipo ddr4 de 2666 mhz ou superior, expansível à no mínimo 64gb. interfaces: deverão ser ofertados equipamentos com					
256	Computador tipo i, processador: mínimo de 06 (seis) núcleos físicos em uma única pastilha com clock nominal de no mínimo 2.90ghz (não será aceito frequência com overclock ou turbo), cache total de no mínimo 12mb. Deverá atingir o índice de, no mínimo, 12.400 pontos de desempenho medidos através do software passmark cpu mark. Para fins de comprovação. Placa mãe: projetada e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, pelo mesmo fabricante do equipamento ou em regime de oem devidamente comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; possuir solução de segurança tpm2.0 ou superior, acompanhado de software capaz de implementar suas principais funcionalidades no idioma português do brasil e/ou inglês; suporte a recursos de gerenciamento remoto dash 1.2 ou superior com função kvm(keyboard,vídeo e mouse); memória ram: mínimo 8gb de memória sdram do tipo ddr4 de 2666 mhz ou superior, expansível à no	01	St	SEDE		
	mínimo 64gb. interfaces: deverão ser ofertados equipamentos com pelo					

257	Computador tipo i, processador:mínimo de 06 (seis) núcleos físicos em uma única pastilha com clock nominal de no mínimo 2.90ghz (não será aceito frequência com overclock ou turbo), cache total de no mínimo 12mb. Deverá atingir o índice, no mínimo, 12.400 pontos de desempenho medidos através do software passmark cpu mark. Para fins de comprovação. Placa mãe: projetada e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, pelo mesmo fabricante do equipamento ou em regime de oem devidamente comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; possuir solução de segurança tpm2.0 ou superior, acompanhado de software capaz de implementar suas principais funcionalidades no idioma português do brasil e/ou inglês; suporte a recursos de gerenciamento remoto dash 1.2 ou superior com função kvm(keyboard,vídeo e mouse); memória ram: mínimo 8gb de memória sdram do tipo ddr4 de 2666 mhz ou superior, expansível à no mínimo 64gb. interfaces: deverão ser ofertados equipamentos com pelo	01	St	SEDE		
258	Mesa para computador em melanina na cor cinza com estrutura em ferro	01	1.17.00.401	SEDE		
259	Mesa para máquina de datilografia medindo 0,60x0,50	01	1.17.00.179	SEDE		
260	Mesa para máquina de datilografia 0,60 x 0,45	01	1.17.00.141	SEDE		
261	Impressora jato de tinta deskjet hp 840c	01	1.17.00.328	SEDE		
262	Nível kern	01	1.17.00.351	SEDE		
263	Estação total eletrônica pentax modelo r115	01	1.17.00.644	SEDE		
264	Mira de encaixe de alumínio 4m	01	1.17.00.645	SEDE		

265	Nível automático "auto foco" marca pentax modelo afl - 320 c/ tripé avr	01	1.17.00.897	SEDE	5.500,00	5.500,00
266	Tripés para nivel kern gkoa	01	1.17.00.898	SEDE	752,00	752,00
267	Carregador p/ bateria de marca pentax c/ fonte – a233313	01	1.17.00.899	SEDE	1.100,00	1.100,00
268	Cadeira fixa pé em s, estofada em espuma injetada de 50mm, anatômica, assento medindo 0,46 x 0,42m, encosto medindo 0,42 x 0,47m, na cor preto, marca realme.	01	1.17.00.939	SEDE	80,00	80,00
269	Gaveteiro volante c/4 gavetas em melaminico de 15mm, com 04 rodízios, gavetas com puxadores, parte internas em aço, laterais e fundo medindo 0,46x0,46x0,52m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.916	SEDE	240,00	240,00
270	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.959	SEDE		
271	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.960	SEDE	310,00	310,00
272	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.961	SEDE	310,00	310,00
273	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.927	SEDE	140,00	140,00

274	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.928	SEDE	140,00	140,00
275	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.929	SEDE	140,00	140,00
276	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme.	01	1.17.00.980	SEDE	135,00	135,00
277	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma	01	1.17.00.981	SEDE	135,00	135,00
	injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme.					
278	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.965	SEDE	180,00	180,00

279	Mesa em melaminico medindo 1,50 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 18mm estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática pés com coluna dupla oblongo com duas gavetas com suporte para teclado na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.1028	SEDE	280,00	280,00
280	Desktop dell optiplex 3020 sff intel core i5-4590 3.3ghz. 8gb ram, 500gb hd, dvd-rw, win7 pro, com monitor led 21,5" lg - bivolt com ajuste de altura e rotação. Marca: dell, modelo: optiplex 3020, garantia para cpu: 36 meses on-site - pela dell, garantia para o monitor: 12 meses.	01	1.17.00.1226	SEDE	4.999,00	4.999,00
281	Ar condicionado split high wall agriduto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1264	SEDE	1.563,05	1.563,05
282	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com	01	1.17.00.1371	SEDE	696,00	696,00
	braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com pistão e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex					
283	Impressora epson ecotank l1300 - a3	01	1.17.00.1346	SEDE	4.385,00	4.385,00
284	Adaptadores de tomadas de padrão novo para padrão antigo	01	1.17.00.1312	SEDE	980,00	980,00
285	Cadeira giratoria secretaria executiva sem braços revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1448	SEDE	641,00	641,00
286	Cadeira giratoria secretaria executiva sem braços revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1449	SEDE	641,00	641,00

287	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1498	SEDE	6.600,00	6.600,00
288	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1499	SEDE	6.600,00	6.600,00
289	Estante em aço com 6 prateleiras na cor bege medindo 0,94x2,00x0,30m	01	1.17.00.311	SEDE		
290	Armário em aço com 4 gavetas	01	1.17.00.307	SEDE		
291	Cadeira digitador com rodízio revestida em tecido preto	01	1.17.00.662	SEDE		
292	Máquina de calcular elétrica dismac com visor com bobina	01	1.17.00.326	SEDE		
293	Máquina de calcular elétrica olympia cpd 1585 com visor e bobina	01	1.17.00.324	SEDE		
294	Máquina de calcular elgin mr6120 81214245	01	1.17.00.195	SEDE		
295	Estante de aço reforçado com 6 prateleiras cinza	01	1.17.00.824	SEDE		
296	Cadeira fixa pé em s, estofada em espuma injetada de 50mm, anatômica, assento medindo 0,46 x 0,42m, encosto medindo 0,42 x 0,47m, na cor preto, marca realme	01	1.17.00.940	SEDE	80,00	80,00
297	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.923	SEDE	140,00	140,00
298	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.956	SEDE	310,00	310,00

299	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.957	SEDE	310,00	310,00
300	Armário alto fechado com duas portas e prateleiras internas em melaminico bp de 15mm medindo 1,60 x 0,90 x 0,36m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.958	SEDE	310,00	310,00
301	Gaveteiro volante c/4 gavetas em melaminico de 15mm, com 04 rodízios, gavetas com puxadores, parte internas em aço, laterais e fundo medindo 0,46x0,46x0,52m na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.915	SEDE	240,00	240,00
302	Mesa de reunião retangular medindo 2,00 x 0,90 x 0,75m em melaminico bp de 15mm, estrutura dupla pés oblongo em aço na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.988	SEDE	250,00	250,00
303	Cadeira fixa pé em s, estofada em espuma injetada de 50mm, anatômica, assento medindo 0,46 x 0,42m, encosto medindo 0,42 x 0,47m, na cor preto, marca realme	01	1.17.00.944	SEDE	80,00	80,00
304	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com colunas dupla oblongo c/ suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.963	SEDE	180,00	180,00
305	Mesa em melaminico medindo 1,50 x 0,70 x 0,75m acabamento frontal com tampo bp de 15mm estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo na cor cinza, com 02 gavetas, marca realme.	01	1.17.00.949	SEDE	175,00	175,00
306	Cadeira tipo secretária revestida em tecido com espuma injetada de alta densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés	01	1.17.00.983	SEDE	135,00	135,00

	encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme.					
307	Mesa em melaminico medindo 0,90 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com suporte para teclado na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.1019	SEDE		
308	Máquina de calcular eletrônica 12 dígitos com visor e impressora marca elgin	01	1.17.00.1030	SEDE	297,00	297,00
309	Mesa em melaminico medindo 1,20 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com duas gavetas na cor cinza, marca realme	01	1.17.00.932	SEDE	140,00	140,00
310	Estabilizador - apc microsol 1000va •tensão nominal de entrada: bivolt •tipo de ligação de entrada: nema 5-15p •tensão nominal de saída: 115v •tipo de tomada: brazilian 2p+t •número de tomadas: 6 •potência de saída: 1000va •frequência de entrada: 60 hz •dimensões (l x a x p) mm: consultar •garantia: 1 ano •peso (kg): 0,1 • peso bruto: 9,08	01	1.17.00.1165	SEDE	210,00	210,00
311	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm;	01	1.17.00.1156	SEDE		

	<p>aída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais</p> <p>•impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb</p>					
312	Calculadora de mesa office printcalc hp 100, com visor e bobina - 12 dígitos	01	1.17.00.1214	SEDE	170,00	170,00
313	Calculadora de mesa office printcalc hp 100, com visor e bobina - 12 dígito	01	1.17.00.1215	SEDE	170,00	170,00
314	Monitor led 21,5”	01	1.17.00.1235	SEDE	780,0	780,0
315	Ar condicionado split high wall agratto 18.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1278	SEDE	2.322,55	2.322,55
316	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp	01	1.17.00.1376	SEDE	696,00	696,00
	<p>com pistão e regulagem a gás com back system</p> <p>assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex</p>					

317	Scanner de mesa profissional, frente e verso com alimentador de folhas, formatos dos arquivos digitalizados: pdf pesquisáveis, pdf somente imagem, pdf/a, jpeg , tif única página , tif multi-página, docx, rtf txt bmp Marca canon- modelo dr-c240	01	1.17.00.1282	SEDE	2.500,00	2.500,00
318	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1500	SEDE	6.600,00	6.600,00
319	Armário baixo c/ duas portas em melaminico bp de 15mm, medindo 0,90 x 0,36 x 0,80m, na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.920	SEDE	240,00	240,00
320	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica:	01	1.17.00.1129	SEDE		
	dvd rw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits					
321	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1357	SEDE	1.515,00	1.515,00

322	Armário em madeira com 2 portas na cor marrom claro medindo 1,00x0,60x0,85	01	1.17.00.002	SEDE		
323	Cadeira fixa pé em s, estofada em espuma injetada de 50mm, anatômica, assento medindo 0,46 x 0,42m, encosto medindo 0,42 x 0,47m, na cor preto, marca realme	01	1.17.00.945	SEDE	80,00	80,00
324	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág.- tipos de papel: papel	01	1.17.00.1152	SEDE		
	(laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. Conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb					
325	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1271	SEDE	1.563,05	1.563,05

326	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e suporte para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%.	01	1.17.00.1304	SEDE	790,00	790,00
327	Cadeira giratória para escritório tipo diretor com braço regulável em espuma injetada de 70 mm, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás com relax permitindo inclinação simultânea do assento e do encosto com regulagem de tensão e trava, encosto medindo 0,48x0,45m. Assento e encosto com capa	01	1.17.00.1298	SEDE	710,00	710,00
	protetora injetada em pp.					
328	Mesa retangular 25mm medindo 1.60x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1409	SEDE	1.098,00	1.098,00
329	Notebook sony vaio vjfe52f1 1x com carregador pa- 1450 26 lps	01	1.17.00.1465	SEDE	5.990,00	5.990,00
330	Gelágua esmaltec	01	1.17.00.718	SEDE		
331	Armário baixo em melaminico tipo balcão com prateleiras internas com 02 portas com chaves, perfil rígido na cor bege, medindo 0,90 x 0,80 x 0,36m, marca incomel.	01	1.17.00.1007	SEDE	201,00	201,00

332	Porta chave m 16-claviculario, com capacidade para 16 chaves, chave de segurança, com fechadura, caixa em chapa de aço, dimensões: 250 x 145 x 070mm, cartela de identificação com 04 cores, peso: 3,68kg, cor cinza: marca menno	01	1.17.00.1064	SEDE	150,00	150,00
333	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1353	SEDE	1.515,00	1.515,00
334	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 15mm acabamento perfil "t" Cor	01	1.17.00.1330	SEDE	849,00	849,00
	cinza platina. Marca: bella linea					
335	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1373	SEDE	696,00	696,00
336	Cadeira fixa com estrutura em ferro revestida em napa preta	01	1.17.00.115	SEDE		
337	Mesa para computador medindo 1,20x0,60x0,75	01	1.17.00.642	SEDE		
338	Armário em aço com 02 (duas) portas medindo 1,98x0,90x0,40 e prateleiras internas reforçadas, chaves marca pormetal	01	1.17.00.1043	SEDE	518,00	518,00
339	Armário de aço de 04 (quatro) gavetas cinza marca pormetal	01	1.17.00.1045	SEDE	357,00	357,00

340	Armário de aço de 04 (quatro) gavetas cinza marca pormetal	01	1.17.00.1046	SEDE		
341	Monitor led 20" aoc multimidia e2040va garantia 01 ano	01	1.17.00.1190	SEDE		
342	"unidade evaporadora split hi-wall elgin 24.000btu's	01	1.17.00.1280	SEDE	1.733,45	1.733,45
343	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e	01	1.17.00.1303	SEDE	790,00	790,00
	suporte para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%.					
344	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e suporte para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%.	01	1.17.00.1307	SEDE	790,00	790,00

345	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca : martiflex	01	1.17.00.1325	SEDE	676,00	676,00
346	Cadeira auxiliar fixa 04 pés em espuma revestida em tecido assento medindo 0,44x 0,4m e encosto 0,36x	01	1.17.00.1339	SEDE	382,00	382,00
	0,42m, com capa protetora atrás em polipropileno, estrutura metálica quadrada com tratamento anti ferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi. Cor: preto. Marca: martiflex					
347	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Marca: martiflex	01	1.17.00.1342	SEDE	478,00	478,00
348	Mesa retangular 25mm medindo 1.60x0,70x0,75m, acabamento ergosoft e fita 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores +suporte cpu e estabilizador 15mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina.marca: bela linea.	01	1.17.00.1345	SEDE	1.070,00	1.070,00

349	Cadeira giratória tipo secretária executiva com braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1370	SEDE	696,00	696,00
350	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida	01	1.17.00.1398	SEDE	495,00	495,00
	em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex					
351	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1372	SEDE	696,00	696,00
352	Armário alto medindo 1600mm(a)x800mm(l)x400mm(p), tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, base, laterais e portas em mdp 15mm com borda de 0,45mm, retaguarda mdp 9mm, puxador tipo alça e ponteiros octogonais reguláveis. Cor platina. Marca pandin	01	1.17.00.1393	SEDE	998,00	998,00

353	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1392	SEDE	871,00	871,00
354	Scanner de mesa profissional, frente e verso com alimentador de folhas, formatos dos arquivos digitalizados: pdf pesquisáveis, pdf somente imagem, pdf/a, jpeg , tif única página , tif multi-pagina, docx, rtf txt bmp Marca canon- modelo dr-c240	01	1.17.00.1283	SEDE	2.500,00	2.500,00
355	Cadeira giratoria secretaria executiva sem bracos revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1447	SEDE	641,00	641,00
356	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1473	SEDE	6.600,00	6.600,00
357	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1474	SEDE	6.600,00	6.600,00
358	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1475	SEDE	6.600,00	6.600,00
359	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1476	SEDE	6.600,00	6.600,00
360	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp	01	1.17.00.1477	SEDE	6.600,00	6.600,00
	trava teletronic lcd ii ht teletronic					

361	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1478	SEDE	6.600,00	6.600,00
362	Mesa para máquina de datilografia medindo 0,60x0,50	01	1.17.00.404	SEDE		
363	Armário de aço de 04 (quatro) gavetas cinza marca pormetal	01	1.17.00.1044	SEDE	357,00	357,00
364	Mesa para computador na cor branca	01	1.17.00.458	SEDE		
365	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1268	SEDE	1.563,05	1.563,05
366	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e suporte para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%.	01	1.17.00.1305	SEDE	790,00	790,00
367	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo	01	1.17.00.1292	SEDE	626,00	626,00
	0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.					

368	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 15mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca: bella linea	01	1.17.00.1329	SEDE	849,00	849,00
369	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1391	SEDE	871,00	871,00
370	Cadeira em palha sem braço com estrutura de ferro	01	1.17.00.411	DEPÓSITO		
371	Cadeira em palha sem braço com estrutura de ferro	01	1.17.00.413	DEPÓSITO		
372	Bureau em madeira com estrutura em ferro medindo 1,50x0,60	01	1.17.00.435	DEPÓSITO		
373	Bureau em madeira escura 3 gavetas medindo 1,20x0,65	01	1.17.00.120	DEPÓSITO		
374	Cadeira em polipropileno na cor cinza com estrutura de ferro	01	1.17.00.294	DEPÓSITO		
375	Cadeira em polipropileno com estrutura em ferro na cor cinza	01	1.17.00.384	DEPÓSITO		
376	Armário de aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.183	DEPÓSITO		
377	Impressora jato de tinta hp deskjet 710c	01	1.17.00.153	DEPÓSITO		
378	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.055	DEPÓSITO		
379	Estabilizador microsol	01	1.17.00.219	DEPÓSITO		
380	Furadeira industrial bosch	01	1.17.00.721	DEPÓSITO		
381	Bureau em madeira com 06 gavetas com estrutura em ferro, medindo 1,70 x 0,75 x 0,74	01	1.17.00.572	DEPÓSITO		
382	Betoneira, marca menegotti, série 041655 - 320l m - 21 com vibrador de chicote	01	1.17.00.575	DEPÓSITO		

383	Betoneira, marca menegotti, - 350l motor 2cv com vibrador de chicote série 78957	01	1.17.00.699	DEPÓSITO		
384	Martelo demolidor hm 1800 com ponteiro e talha 400mm makita	01	1.17.00.694	DEPÓSITO		
385	Conjunto de moto-bomba submersível, marca flygt, modelo cp 3300 75cv, 380v, com conexão de descarga 12", cabo elétrico 4g25 10 m . Par de tubos guia 3" c 6m, suporte dos tubos e corrente galvanizada # 1/2" com 6m.	01	1.17.00.590	DEPÓSITO		
386	Conjunto de moto-bomba submersível, marca flygt, modelo cp 3300 88cv, 380v, com conexão de descarga 8", . Par de tubos guia 3" com 12m, suporte dos tubos e corrente galvanizada # 1/2" com 6m	01	1.17.00.723	DEPÓSITO		
387	Conjunto de moto-bomba submersível, marca flygt, modelo cp 3231/du-605 90cv, 380v, com conexão de descarga 8", . Par de tubos guia 3" com 12m., suporte dos tubos	01	1.17.00.724	DEPÓSITO		
388	Bomba submersível, marca hidrosul, modelo asb 750, com 23 mca, 150m3/h de vazão , 7,5 hp, 380v, saída 4",	01	1.17.00.725	DEPÓSITO		
	rotor aberto					
389	Bomba submersível, marca hidrosul, modelo asb 1000 com 150m/h de vazão, 10hp, 380v saída 6", rotor aberto	01	1.17.00.726	DEPÓSITO		
390	Conjunto de motor-bomba submersível, marca flygt, modelo cp 3300.181.ht, 88.0hp, 380v, com conexão de descarga de 200mm.	01	1.17.00.727	DEPÓSITO		
391	Conjunto de motor-bomba submersível, marca flygt, modelo cp 3300.181ht, 88.0 hp, 380v, com conexão de descarga de 200mm	01	1.17.00.728	DEPÓSITO		
392	Conjunto de motor-bomba submersível, marca abs, modelo afp 1047 m 210/4, 88.0 hp, 380v, com conexão de descarga de 200mm.	01	1.17.00.693	DEPÓSITO		

393	Conjunto de motor-bomba submersível, marca flygt, modelo bs 2066.171 mt potencia 3,6 cv, 380v	01	1.17.00.690	DEPÓSITO		
394	Grupo gerador 180/168 kva modelo 6.10 tca weggta 380/220 hz (híbrido) motor mwm, montado sobre carreta rebocável com toldo	01	1.17.00.688	DEPÓSITO		
395	Reboque de 1,00 x 1,50 com 02 amortecedores capacidade para 500kg. Com instalação elétrica completa (quadro, chaves magnéticas, tomadas trifasicas, extensão com cabos). Codigo renavam 789015586 cor vermelha ano de fabricação 2001 modelo 2001, placa myh 4948	01	1.17.00.592	DEPÓSITO		
396	Grupo gerador gg180/168 kva motor mwm, montado sobre carreta rebocável com toldo	01	1.17.00.593	DEPÓSITO		
397	Bomba submersível afp 101 abs	01	1.17.00.734	DEPÓSITO		
398	Cadeira em palhinha com estrutura em ferro	01	1.17.00.259	DEPÓSITO		
399	Cadeira em palhinha com estrutura em ferro	01	1.17.00.261	DEPÓSITO		
400	Cadeira em polipropileno na cor cinza com estrutura em ferro	01	1.17.00.296	DEPÓSITO		
401	Microcomputador - teclado, mouse e gabinete	01	1.17.00.280	DEPÓSITO		
402	Cadeira em napa preto com estrutura em ferro	01	1.17.00.650	DEPÓSITO		
403	Mesa para computador com teclado regulavel em 2 planos medindo 0,81x0,61x9,74m	01	1.17.00.036	DEPÓSITO		
404	Bomba submersível absmodelo af 550/4-w2	01	1.17.00.780	DEPÓSITO		
405	Bomba submersível abs modelo afp1546	01	1.17.00.781	DEPÓSITO		
406	Bomba submersível abs modelo af 750/6-w2	01	1.17.00.782	DEPÓSITO		

407	Microcomputador modelo zmax trade plus 2400, processador c/ clock de 2.26 ghz ou superior, memória ddr 256 mb 400 mhz pc 3200 184 vias, hd 40 gb 7500rpm, gravador de cd-rom 52x32x52, placa mãe c/ front side blus minimo de 400 mhz, placa de som, video e rede integradas, mouse óptico, caixa acústica, teclado c/ padrão abnt 2 ps/2, gabinete médio - torre atx c/ fonte 400w.	01	1.17.00.784	DEPÓSITO		
408	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.762	DEPÓSITO		
409	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com	01	1.17.00.766	DEPÓSITO		
	ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.					
410	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.767	DEPÓSITO		
411	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.769	DEPÓSITO		

412	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.772	DEPÓSITO		
413	Conjunto de longarina com 03 lugares, concha com ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto	01	1.17.00.774	DEPÓSITO		
	0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto					
414	Baú em fibra capacidade 90 lts. Marca nk para moto	01	1.17.00.580	DEPÓSITO		
415	Bomba submersível cp - 3152 - curva 434 potência 14,9w, marca flygt	01	1.17.00.836	DEPÓSITO	27,,500,00	27,,500,00
416	Bomba submersível cp - 3300 - curva 454 potência 66 w, marca flygt	01	1.17.00.838	DEPÓSITO	90.500,00	90.500,00
417	Bomba submersível cp - 3300 - curva 467 potência 66 w, marca flygt	01	1.17.00.837	DEPÓSITO	96.000,00	96.000,00
418	Compactador de placa vibratória, motor potência 4,2hp 3.000rpm, frequência 4.500 vpm, velocidade 30 m/min., peso operacional 159kg, combustível diesel. Modelo cm13-dh compactador de solos diesel marca dynapac	01	1.17.00.839	DEPÓSITO	10.100,00	10.100,00
419	Compactador de placa vibratória, motor potência 4,2hp 3.000rpm, frequência 4.500 vpm, velocidade 30 m/min., peso operacional 159kg, combustível diesel. Modelo cm13-dh compactador de solos diesel marca dynapac	01	1.17.00.840	DEPÓSITO	10.100,00841	10.100,00841
420	Talha elétrica estacionaria, fixa por gancho, capacidade mínima de 2,0 tonelada, com 5,0m de elevação, trifásica - 4cv.	01	1.17.00.866	DEPÓSITO	7.989,00	7.989,00

421	Cafeteira elétrica cilíndrica unissell com capacidade para 10 lts.	01	1.17.00.874	DEPÓSITO	678,00	678,00
422	Fogão industrial com 04 bocas 2dup. 30x30 q.s/d v.	01	1.17.00.875	DEPÓSITO	300,00	300,00
	Delta.					
423	Monitor 17", com resolução máxima 1280 x 1024 @ 65hz, modos de resolução (vesa gtf timing) 1152 x 864 @ 77hz, 1024 x 768 @ 86hz, 800 x 600 @ 109hz, 640 x 480 @ 134hz marca samsung modelo 794/793n	01	1.17.00.910	DEPÓSITO	340,00	340,00
424	Bebedouro c/ coluna e garrafão fricon	01	1.17.00.821	DEPÓSITO		
425	Purificador de água com funções: refil, bica articulável, material com proteção uv, que retenha micro partículas, com controle microbiológico sistema de retrolimpeza, de cor branca	01	1.17.00.1033	DEPÓSITO	795,00	795,00
426	Impressora laser mono laserjet hp p1005	01	1.17.00.1091	DEPÓSITO	375,00	375,00
427	Bebedouro para garrafão de 20 lts. Com duas torneiras (natural e gelada) branco 220v - esmaltec	01	1.17.00.1351	DEPÓSITO	680,00	680,00
428	Tv led 32" lg, resolução hd com conversor digital 3 hdmi 2 usb, 1 vga com recepção digital, voltagem 220 v, com garantia de um ano.	01	1.17.00.1362	DEPÓSITO	1.680,00	1.680,00
429	Refrigerador branco consul cra 30f 1p 261 litros 220 v	01	1.17.00.1364	DEPÓSITO		
430	Fogão esmaltec de 4 bocas veneza super acendimento automático - branco - bivolt com gás glp com registro e mangueira.	01	1.17.00.1366	DEPÓSITO		
431	Bebedouro esmaltec de coluna compressor egc35b - branco 220v	01	1.17.00.1367	DEPÓSITO	680,00	680,00
432	Bomba para lubrificação (graxa)	01	1.17.00.441	USINA DE ASFALTO		
433	Prensa de 40 ton.	01	1.17.00.348	USINA DE ASFALTO		
434	Máquina de solda trifásica, marca bambozzi mod. Pícoli 400	01	1.17.00.187	USINA DE ASFALTO		

435	Guincho hidráulico telescópico gth - 1	01	1.17.00.123	USINA DE ASFALTO		
436	Bomba para lubrificação (graxa)	01	1.17.00.124	USINA DE ASFALTO		
437	Máquina de solda trifásica, marca soldarc, mod. Rs 425nm	01	1.17.00.227	USINA DE ASFALTO		
438	Serra elétrica p/ ferro, marca chinelato, série 099m288, c/ motor de indução, trifásico mod. 90l série 1710	01	1.17.00.122	USINA DE ASFALTO		
439	Cadeira revestida em napa na cor preta com estrutura em ferro	01	1.17.00.547	USINA DE ASFALTO		
440	Usina de solos marca clement cifali, modelo usc-2	01	1.17.00.594	USINA DE ASFALTO		
441	Lavajato marca karcher, trifásica, modelo hd 1200, com motor weg modelo 112m188	01	1.17.00.569	USINA DE ASFALTO		
442	Cadeira revestida com napa na cor preta, com estrutura em ferro	01	1.17.00.545	USINA DE ASFALTO		
443	Cadeira revestida em napa na cor preta com estrutura em ferro	01	1.17.00.546	USINA DE ASFALTO		
444	Veículo pesado pá carregadeira case w20 turbo cor amarela ano 1990	01	1.17.00.720	USINA DE ASFALTO		
445	Veículo ford f- 4000 de carga capacidade 4.000kg vermelha ano 2002/2003 myf 9502	01	1.17.00.698	USINA DE ASFALTO		
446	Veículo vw 13.150 de carga capacidade 12.900kg. Branco geada ano 2002 myr 8229	01	1.17.00.648	USINA DE ASFALTO		
447	Compressor de ar marca schulz, modelo msu 20350	01	1.17.00.562	USINA DE ASFALTO		
448	Máquina de solda monofásica, marca xuper, modelo ac 300	01	1.17.00.567	USINA DE ASFALTO		

449	Furadeira de bancada	01	1.17.00.568	USINA DE ASFALTO		
450	Vulcanizador elétrico, monofásico	01	1.17.00.563	USINA DE ASFALTO		
451	Vulcanizador elétrico, monofásico	01	1.17.00.564	USINA DE ASFALTO		
452	Esmeril	01	1.17.00.566	USINA DE ASFALTO		
453	Maleta ferramentas	01	1.17.00.565	USINA DE ASFALTO		
454	Compactador de placa vibratória, marca dynapac, modelo lf-81, a gasolina, 4 tempos, motor honda gx-160	01	1.17.00.722	USINA DE ASFALTO		
455	Compactador de placa vibratória, marca dynapac, modelo cm 13, diesel	01	1.17.00.605	USINA DE ASFALTO		
456	Torno de bancada nº 08 somar	01	1.17.00.735	USINA DE ASFALTO		
457	Macaco hidráulico de 30 ton.	01	1.17.00.730	USINA DE ASFALTO		
458	Macaco hidráulico de 30 ton	01	1.17.00.731	USINA DE ASFALTO		
459	Macaco hidráulico de 20 ton.	01	1.17.00.732	USINA DE		
				ASFALTO		
460	Macaco hidráulico de 20 ton	01	1.17.00.733	USINA DE ASFALTO		
461	Macaco jacaré	01	1.17.00.557	USINA DE ASFALTO		
462	Mesa em cerejeira medindo 1,90x0,86	01	1.17.00.312	USINA DE ASFALTO		

463	Placa vibratória weber modelo pv 2000 motor diesel 67hp rendimento de 652m2/h, dimensão de 450mm de largura x 730mm de comprimento.	01	1.17.00.760	USINA DE ASFALTO		
464	Tanque com capacidade 4.000 lts. Para transporte de emulsão asfáltica	01	1.17.00.700	USINA DE ASFALTO		
465	Placa vibratória pv-100g/gasolina/weber	01	1.17.00.695	USINA DE ASFALTO		
466	Veículo pick up cabine simples 4x2 ford ranger, com 02 portas, ano/modelo 2005/2006, motor eletrônico 3.0 turbo diesel com 163 cv de potência, sistema imobilizador do motor, capacidade do tanque de combustível para 70 lts, vidros verdes, barras de proteção nas portas, cilindrada 2200cm3, 5 marchas a frente e uma ré, capacidade de carga 1100kg, capacidade de três passageiros, combustível óleo diesel, com acessórios protetor de caçamba e santo antonio, suporte para reboque, ar-condicionado e direção hidráulica. Chassi nº 8afer10p96j464267, cor vermelho paris (vinho)	01	1.17.00.832	USINA DE ASFALTO	71.300,00	71.300,00
467	Furadeira industrial de impacto bosch profissional modelo gsb 13 re	01	1.17.00.834	USINA DE ASFALTO	252,00	252,00
468	Fogão industrial com 04 bocas 2dup. 30x30 q.s/d v. Delta	01	1.17.00.876	USINA DE ASFALTO	300,00	300,00
469	Veículo básico cap. 05 passageiros ano/2008, modelo mille fire flex 04 portas, marca fiat, cor branco banchisa, código renavam 102627, motor 8102978, combustivel flex, acessorios protetor de carter, tapetes e frisos. Para transporte da equipe de galerias.	01	1.17.00.1035	USINA DE ASFALTO	24.500,09	24.500,09

470	Compactador cm13 de placa vibratória motor diesel, velocidade de trabalho minimade 25 m/min, frequencia de fibração mínima de 4500 rpm, potência mínima de 4,0kw, rotação do motor mínima de 3600 rpm - dynamac	01	1.17.00.1010	USINA DE ASFALTO	22.972,30	22.972,30
471	Veículo básico ano e modelo 2009/2010 na cor branco volkswagen gol 1.0 total flex nº do motor ccp 159610 chasis 9bwaa05w2ap06119 renavan 182113000 , potencia mínima 66(cv), combustível gasolina/alcool com 4 portas e 5 marchas a frente e uma ré, bancos com encosto de cabeça, protetor de carter, tapetes, capa para bancos e frisos, e placa nnp 1640.	01	1.17.00.1083	USINA DE ASFALTO	30.100,00	30.100,00
472	Compactador de solo diesel com placa vibratória reversível 7cv com as características abaixo: • motor refrigerado a ar 4 tempos • monocilíndrico • embreagem centrifuga • potencia 6.5 hp • filtro de ar banhado a óleo • frequência 4300 vpm • força centrifuga 25 kn • tamanho placa 63 x 40 cm • rodas e	01	1.17.00.1348	USINA DE ASFALTO	14.750,00	14.750,00
	alça de elevação para facilitar o transporte • coxins de absorção de vibração de alta resistência • reservatório de água • combustível: diesel • tanque de combustível (l): 3,5 • nível de ruido (db): 108peso seco (kg): 175 • velocidade (cm/s): 25 • eficiência (m²/h): 570					

473	Compactador de solo diesel com placa vibratória reversível 7cv com as características abaixo: • motor refrigerado a ar 4 tempos • monocilíndrico • embreagem centrifuga • potencia 6.5 hp • filtro de ar banhado a óleo • frequência 4300 vpm • força centrifuga 25 kn • tamanho placa 63 x 40 cm • rodas e alça de elevação para facilitar o transporte • coxins de absorção de vibração de alta resistência • reservatório de água • combustível: diesel • tanque de combustível (l): 3,5 • nível de ruído (db): 108 peso seco (kg): 175 • velocidade (cm/s): 25 • eficiência (m²/h): 570	01	1.17.00.1349	USINA DE ASFALTO	14.750,00	14.750,00
474	Bebedouro para garrafão de 20 lts. Com duas torneiras (natural e gelada) branco 220v - esmaltec	01	1.17.00.1350	USINA DE ASFALTO	680,00	680,00
475	Bureau em madeira clara com 6 gavetas medindo 2,10x0,73x0,75	01	1.17.00.205	SEDE		
476	Balcão em madeira clara com 2 portas medindo 1,00x0,50x0,85	01	1.17.00.206	SEDE		
477	Estante em aço com 6 prateleiras na cor bege medindo 0,94x2,00x0,30	01	1.17.00.334	SEDE		
478	Armário em aço com 02 portas e 04 bandejas, medindo 1,98 x 0,90 x 0,40m, marca w3.	01	1.17.00.873	SEDE	497,00	497,00
479	Mesa em melaminico medindo 0,90 x 0,70 x 0,75m, acabamento frontal com tampo bp de 15mm, estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, pés com coluna dupla oblongo, com suporte para teclado na cor cinza, marca realme.	01	1.17.00.1018	SEDE		
480	Tampo bp de 18mm estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30mm, com tratamento anti-ferrugem pintura eletrostática na cor bege, marca realme.	01	1.17.00.1032	SEDE	130,00	130,00

481	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb	01	1.17.00.1157	SEDE		
482	Scanner profissional com alimentador de folhas hp scanjet pro 3000 s2 (l2737a).	01	1.17.00.1210	SEDE	2.448,00	2.448,00
483	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1270	SEDE	1.563,05	1.563,05
484	Armário baixo balcão medindo 703mm(a)x800mm(l)x400mm(p) tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, base, laterais e portas em mdp15mm com borda de 0,45mm, retaguarda mdp 9mm, puxador tipo alça e ponteiras octogonais reguláveis. Cor platina. Marca: pandin	01	1.17.00.1333	SEDE	630,00	630,00

485	Cadeira auxiliar fixa 04 pés em espuma revestida em tecido assento medindo 0,44x 0,4m e encosto 0,36x 0,42m, com capa protetora atrás em polipropileno, estrutura metálica quadrada com tratamento anti ferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi. Cor: preto. Marca: martiflex	01	1.17.00.1337	SEDE	382,00	382,00
486	Cadeira auxiliar fixa 04 pés em espuma revestida em tecido assento medindo 0,44x 0,4m e encosto 0,36x 0,42m, com capa protetora atrás em polipropileno, estrutura metálica quadrada com tratamento anti ferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi. Cor: preto. Marca: martiflex	01	1.17.00.1338	SEDE	382,00	382,00
487	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma	01	1.17.00.1341	SEDE	478,00	478,00
	injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Marca: martiflex					
488	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft e fita 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1411	SEDE	1.098,00	1.098,00
489	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza.	01	1.17.00.1417	SEDE	420,00	420,00
490	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza.	01	1.17.00.1418	SEDE	420,00	420,00

491	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1380	SEDE	696,00	696,00
492	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1385	SEDE	871,00	871,00
493	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii bt teletronic	01	1.17.00.1487	SEDE	6.600,00	6.600,00
494	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1418	SEDE		
495	Fichário em acrílico para pasta suspensa com rodízio e estrutura em ferro marca meno	01	1.17.00.181	SEDE		
496	Cofre cor cinzamedindo 0,40x0,38x0,80 c-80 cofresul	01	1.17.00.184	SEDE		
497	Persiana verticais em pvc marfim medindo 2,10x1,00m	01	1.17.00.744	SEDE		
498	Fichário em aço com tampa em acrílico com rodízio e chave	01	1.17.00.096	SEDE		

499	Microcomputador processador com clock de 3.0 mhz lga 775 fsb 800, memória de 256 mb ddr, hd 160 gb sata 7200, gravador de cd-rom 52x32x52, placa mãe lga 775 sm / vd / rd, mouse óptico usb, kit multimídia de 52x com caixa de som, teclado ps/2, gabinete médio-torre atx com fonte 450w, monitor 17", fonte chaveada 600w atx, exaustor para gabinete, estabilizador biv	01	1.17.00.882	SEDE	1.598,60	1.598,60
500	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits	01	1.17.00.1130	SEDE		
501	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes	01	1.17.00.1128	SEDE		

	incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits					
502	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1290	SEDE	626,00	626,00
503	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1272	SEDE	1.563,05	1.563,05
504	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto.	01	1.17.00.1399	SEDE	495,00	495,00
	encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Marca martiflex					

505	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1400	SEDE	495,00	495,00
506	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1401	SEDE	495,00	495,00
507	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1402	SEDE	495,00	495,00
508	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita	01	1.17.001412	SEDE	1.098,00	1.098,00
	medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea					

509	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1381	SEDE	696,00	696,00
510	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1384	SEDE	871,00	871,00
511	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1387	SEDE	871,00	871,00
512	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço	01	1.17.00.1388	SEDE	871,00	871,00
	com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea					

513	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1383	SEDE	871,00	871,00
514	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1486	SEDE	6.600,00	6.600,00
515	Cadeira em polipropileno na cor cinza com estrutura em ferro	01	1.17.00.166	SEDE		
516	Armário em aço com 04 gavetas	01	1.17.00.139	SEDE		
517	Estante em aço com 06 prateleira na cor bege medindo 0,94 x 2,00 x 0,30	01	1.17.00.713	SEDE		
518	Furadeira com caixa marca bosch	01	1.17.00.126	SEDE		
519	Estante de aço reforçada com 6 bandejas medindo 1,98x0,26x0,90 w3	01	1.17.00.736	SEDE		
520	Estante de aço com 6 prateleiras	01	1.17.00.064	SEDE		
521	Estante de aço com 6 prateleiras	01	1.17.00.063	SEDE		
522	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.049	SEDE		
523	Estante de aço com 6 prateleiras medindo	01	1.17.00.741	SEDE		
	1.98x0.26x0.90 marca w3					
524	Estante de aço com 6 prateleiras medindo 1.98x0.26x0.90 marca w3	01	1.17.00.737	SEDE		
525	Estante de aço com 6 prateleiras medindo 1.98x0.26x0.90 marca w3	01	1.17.00.739	SEDE		
526	Estante em aço com 6 prateleiras na corbege medindo 0,94x2,00x0,30	01	1.17.00.285	SEDE		
527	Estante em aço com 6 prateleiras na corbege medindo 0,94x2,00x0,30	01	1.17.00.287	SEDE		

528	Estante de aço reforçado com 6 prateleiras cinza	01	1.17.00.828	SEDE		
529	Estante de aço reforçado com 6 prateleiras cinza	01	1.17.00.829	SEDE		
530	Estante de aço reforçado c/ 6 prateleiras	01	1.17.00.823	SEDE		
531	Porta chave m 90-claviculario,com capac. P/ 90 chaves de segurança com fechadura	01	1.17.00.1063	SEDE	250,00	250,00
532	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1419	SEDE	420,00	420,00
533	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza.	01	1.17.00.1420	SEDE	420,00	420,00
534	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1423	SEDE	420,00	420,00
535	Cadeira em palha sem braço com estrutura em ferro	01	1.17.00.415	SEDE		
536	Estante em aço com 6 prateleiras na cor bege medindo 0,94x2,00x0,30	01	1.17.00.310	SEDE		
537	Fichário para pasta suspensa com rodízio e estrutura em ferro medindo 0,46x0,55	01	1.17.00.162	SEDE		
538	Mesa para máquina de datilografia medindo 0,60x0,50	01	1.17.00.154	SEDE		
539	Mesa para máquina de datilografia medindo 0,50x0,35	01	1.17.00.161	SEDE		
540	Cadeira digitador com rodízio, revestida em tecido cinza	01	1.17.00.128	SEDE		
541	Estante de aço reforçada com 6 bandejas medindo 1,98x0,26x0,90 w3	01	1.17.00.738	SEDE		
542	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.103	SEDE		
543	Estante de aço com 6 prateleiras	01	1.17.00.071	SEDE		
544	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.072	SEDE		

545	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.067	SEDE		
546	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.069	SEDE		
547	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.068	SEDE		
548	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.070	SEDE		
549	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.073	SEDE		
550	Estante de aço com 8 prateleiras cinza	01	1.17.00.074	SEDE		
551	Bureau em madeira escura com estrutura em ferro, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75	01	1.17.00.033	SEDE		
552	Estante em aço com 06 prateleiras na cor bege medindo 0,94 x 2,00 x 0,30	01	1.17.00.265	SEDE		
553	Bureau em madeira escura com estrutura em ferro	01	1.17.00.018	SEDE		
	com 3 gavetas e chaves medindo 1,25x0,70					
554	Estante em aço com 6 prateleiras na cor bege medindo 0,94x2,00x0,30	01	1.17.00.286	SEDE		
555	Estante de aço com 6 prateleiras medindo 1.98x0.26x0.90	01	1.17.00.065	SEDE		
556	Estante de aço reforçado com 6 prateleira cinza	01	1.17.00.825	SEDE		
557	Estante de aço reforçado c/ 6 prateleiras	01	1.17.00.822	SEDE		
558	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1049	SEDE	125,80	125,80
559	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1050	SEDE	125,80	125,80
560	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1051	SEDE	125,80	125,80
561	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1052	SEDE	125,80	125,80
562	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1053	SEDE	125,80	125,80
563	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1054	SEDE	125,80	125,80
564	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1055	SEDE	125,80	125,80
565	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1056	SEDE	125,80	125,80
566	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1058	SEDE	125,80	125,80
567	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1059	SEDE	125,80	125,80
568	Estante em aço com 6 prateleiras reforçadas.	01	1.17.00.1060	SEDE	125,80	125,80

569	Aparelho de ar condicionado do tipo split hi wall modelo srf marca elgin, com capacidade de 24.000 btu's tensão 220v.	01	1.17.00.1094	SEDE	2.399,00	2.399,00
570	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza.	01	1.17.00.1415	SEDE	420,00	420,00
571	Estante em aço reforçada com "x" de fundo e "x" lateral com 06 prateleiras em aço, robustez e com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi aplicado, pintura texturizada cinza	01	1.17.00.1416	SEDE	420,00	420,00
572	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e móveis e utensílios encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.765	SEDE		
573	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e móveis e utensílios encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.768	SEDE		
574	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com ligação em aço, assento e móveis e utensílios encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.770	SEDE		
575	Conjunto de longarina com 04 lugares, concha com	01	1.17.00.771	SEDE		

	ligação em aço, assento e móveis e utensílios encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.					
576	Conjunto de longarina com 03 lugares, concha com ligação em aço, assento e móveis e utensílios encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47 x 0,40cm encosto 0,46x0,33cm, estrutura desmontável coluna horizontal dupla para as conchas de 5x3cm, coluna vertical de 9x3cm, pintura em apóxi a pó preto.	01	1.17.00.773	SEDE		
577	Cadeira giratória para digitador com estofado em espuma, revestida em tecido móveis e utensílios na cor cinza com braços, marca apform.	01	1.17.00.1004	SEDE	139,00	139,00
578	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão móveis e utensílios 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1274	SEDE	1.563,05	1.563,05
579	Mesa com 01(um) gaveteiro em madeira medindo 0,42x0,42x0,26m com 02 móveis e utensílios gavetas com chaves fechando-as simultaneamente com teclado retrátil e suportes para cpu em mdf/mdf, tampo de 18 mm de espessura, revestido em melaminico na cor cinza, estrutura composta por madeira lateral entre 2 colunas de aço(oblongo), acabamento perfil rígido	01	1.17.00.1310	SEDE	999,00	999,00
	de 50 mm dos 2 lados, medindo 1,20x0,72x0,75m. As medidas podem ser aproximadas em até 5%.					

580	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com móveis e utensílios 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada d 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca: martiflex	01	1.17.00.1343	SEDE	478,00	478,00
581	Mesa de reunião retangular medindo 2000lx900px750h, tampo 25mm móveis e utensílios acabamento fita pvc de 2mm, travessa da saia em mpd 18mm acabamento com fita pvc 2mm, pés em aço. Cor platina. Marca: bela linea.	01	1.17.00.1344	SEDE	990,00	990,00
582	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 móveis e utensílios fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1479	SEDE	6.600,00	6.600,00
583	Armário de parede com 3 portas branco	01	1.17.00.419	SEDE		
584	Armário de parede com 3 portas branco	01	1.17.00.244	SEDE		
585	Mesa para máquina de datilografia medindo 0,60x0,60	01	1.17.00.178	SEDE		
586	Refrigerador branco consul cra 30f 1p 261 litros 220 v	01	1.17.00.1363	SEDE	1.780,00	1.780,00
587	Fogão esmaltec de 4 bocas veneza super acendimento automático -branco - bivolt com gás glp com registro e mangueira.	01	1.17.00.1365	SEDE	700,00	700,00
588	Refrigerador branco consul cra 30f 1p 261 litros 220 v	01	1.17.00.1363	SEDE	1.780,00	1.780,00
589	Fogão esmaltec de 4 bocas veneza super acendimento automático - branco - bivolt com gás glp com registro e mangueira	01	1.17.00.1365	SEDE	700,00	700,00

590	Cafeteira tradicional 10 litros - 220v, bojos em aço inoxidável 304 - material apropriado para contato com alimentos e bebidas; pés inclinados com sapatas antiderrapantes; torneiras com visor de nível para água e café; resistência tubular	01	1.17.00.1428	SEDE	1.140,00	1.140,00
591	Micro-ondas de bancada branco - 220v, painel seguro com especificações e informações técnicas capacidade: 34 litros autolimpante (com prato). Electrolux meo44br 34l	01	1.17.00.1426	SEDE	712,56	712,56
592	Microcomputador processador com clock de 3.0 mhz lga 775 fsb 800, memória de 256 mb ddr, hd 160 gb sata 7200, gravador de cd-rom 52x32x52, placa mãe lga 775 sm / vd / rd, mouse óptico usb, kit multimídia de 52x com caixa de som, teclado ps/2, gabinete médio- torre atx com fonte 450w, monitor 17", fonte chaveada 600w atx, exaustor para gabinete, estabilizador biv	01	1.17.00.886	SEDE	17.584,60	17.584,60
593	Conjunto de longarina com 02 lugares, concha secretaria, estofado em espuma revestida em tecido, marca apform	01	1.17.00.998	SEDE	135,00	135,00
594	Microcomputador dual core 5300 2.6 ghz placa mãe	01	1.17.00.1086	SEDE	902,00	902,00
	(som/video/rede on board) skt 775 memoria 4gb ddr2 667 (1x 1gb e 1x 2gb) hd 500gb sata 7200rpm gravador de dvd 22x teclado ps preto mouse optico preto caixa de som preto conexões: 2x sata, 4x usb, 1x pciex x16, 1x pciex x1, 2x pci, 1x serial, 1x lpt1, 1x vga, 2x ps2, 1x rj45, 1x set áudio 5.1 canais (3 jacks) conteúdo da embalagem: cpu, teclado, mouse, caixa de som, manual, cd d r i v e r p l a c a m ã e , c a b o d e f o r ç a monitor de 17" lcd acer					

595	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20”. Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvd rw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional	01	1.17.00.1142	SEDE		
	64bits					

596	Computador ebara • processador intel core i3 2100 clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20". Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabit 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvd rw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2 • mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas traseira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits	01	1.17.00.1127	SEDE		
597	•tensão nominal de entrada: bivolt •tipo de ligação de entrada: nema 5-15p •tensão nominal de saída: 115v •tipo de tomada: brazilian 2p+t •número de tomadas: 6 •potência de saída: 1000va •frequência de entrada: 60 hz •dimensões (l x a x p) mm: consultar •garantia: 1 ano •peso (kg): 0,1 • peso bruto: 9,08	01	1.17.00.1668	SEDE		
598	Estabilizador - apc microsol 1000va •tensão nominal de	01	1.17.00.1660	SEDE		
	entrada: bivolt •tipo de ligação de entrada: nema 5-15p •tensão nominal de saída: 115v •tipo de tomada: brazilian 2p+t •número de tomadas: 6 •potência de saída: 1000va •frequência de entrada: 60 hz •dimensões (l x a x p) mm: consultar •garantia: 1 ano •peso (kg): 0,1 • peso bruto: 9,08					

599	Impressora laser mono hp 1102w velocidade de impressão: qualidade normal, preto carta: até 19ppm; aída da primeira página pressa, preto, carta: menos de 8.5 segundos. •resolução: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:até 400x600 dpi. - manuseio de papel: cap. Entrada padrão/máxima folhas: 150 •cap. Saída padrão/máxima (folhas):100 •ciclo de trabalho (pág.): 5000 - volume recomendado de pág. Por mês: 250 a 2.000 pág. - tipos de papel: papel (laser,liso,fotográfico,resistente,velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais •impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver) - tamanhos de papel: bandeja principal: 147x211 a 216x356mm - cartuchos de impressão 1 preto (ce285a) rendimento médio 1.500 pág. - conectividade porta usb 2.0 de alta velocidade; wifi 802.11 b/g - cabo usb incluso - memória padrão/máxima 8mb	01	1.17.00.1151	SEDE		
600	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp	01	1.17.00.1288	SEDE	626,00	626,00
	com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp					

601	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável, estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Assento e encosto com capa protetora injetada em pp.	01	1.17.00.1297	SEDE	626,00	626,00
602	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1354	SEDE	1.515,00	1.515,00
603	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. Marca: martiflex	01	1.17.00.1340	SEDE	478,00	478,00
604	Fragmentadora de papel de 220v com os seguintes atributos: fragmenta até 10 folhas manualmente; destrói cliques e grampos pequenos fixados em papéis; tritura	01	1.17.00.1425	SEDE	1.099,50	1.099,50
	cartões magnéticos. Dvds e cds também podem ser descartados; possui cesto com capacidade de 17 litros; nível de ruído de 72db; garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.					
605	Mesa retangular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin	01	1.17.00.1450	SEDE	990,00	990,00
606	Mesa retangular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin	01	1.17.00.1451	SEDE	990,00	990,00
607	Mesa retangular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin.	01	1.17.00.1452	SEDE	990,00	990,00

608	Mesa retangular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin.	01	1.17.00.1453	SEDE	990,00	990,00
609	Mesa retangular medindo 750mm(a)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin	01	1.17.00.1454	SEDE	990,00	990,00
610	Armario baixo medindo 740mm(a)x790mm(l)x600mm(p),na cor cinza. Marca pandin.	01	1.17.00.1458	SEDE	870,00	870,00
611	Cadeira giratoria secretaria executiva sem bracos revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex	01	1.17.00.1446	SEDE	641,00	641,00
612	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1482	SEDE	6.600,00	6.600,00
613	Gelágua esmaltec gnc 1n	01	1.17.00.110	SEDE		
614	Máquina de escrever elétrica ibm	01	1.17.00.392	SEDE		
615	Cadeira em napa preta com estrutura em ferro	01	1.17.00.452	SEDE		
616	Ventilador 40cm c/ coluna	01	1.17.00.819	SEDE		
617	Mesa em madeira para máquina de escrever medindo 0,60x0,50x0,63	01	1.17.00.383	SEDE		
618	Câmeras digital eos t6 + lente 18-55mm - canon ds 126627	01	1.17.00.1257	SEDE	1.994,05	1.994,05
619	Cadeira giratoria secretaria executiva sem bracos revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex.	01	1.17.00.1442	SEDE	641,00	641,00
620	Nobreak staytion 1.000 kva bivolt - potência de saída : 1200va/670wautonomia : 1/2 carga/carga total : 21 min/6 min . Frequência de entrada :50/60 hz +/- 3hz (auto sensing)	01	1.17.00.1212	SEDE	488,00	488,00
621	Nobreak staytion 1.000 kva bivolt - potência de saída : 1200va/670wautonomia : 1/2 carga/carga total : 21 min/6 min . Frequência de entrada :50/60 hz +/- 3hz (auto sensing)	01	1.17.00.1213	SEDE	488,00	488,00

622	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.201	SEDE		
623	Gelágua esmaltec modelo gnc 1ae	01	1.17.00.194	SEDE		
624	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.102	SEDE		
625	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.100	SEDE		
626	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.099	SEDE		
627	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.098	SEDE		
628	Cofre em aço medindo 0,35x0,35x0,82	01	1.17.00.214	SEDE		
629	Armário em aço com 4 gavetas cinza	01	1.17.00.053	SEDE		
630	Armário em aço com 2 portas e chaves medindo 0,90x0,45x2,00m	01	1.17.00.218	SEDE		
631	Impressora laser mono laserjet hp p1005	01	1.17.00.1090	SEDE	375,00	375,00
632	Computador ebara • processador intel core i3 2100	01	1.17.00.1132	SEDE		
	<p>clock 3.1 ghz. • 3mb de memória cache nível 3. • memória: 4gb memória ram ddr3. • barramento: pci com no mínimo 2 slots livres. • controladora de disco: sata 2 ou superior • disco rígido (hd): 500gb ou superior compatível com a controladora sata2. • monitor: monitor led 20”. Com multimídia (alto-falantes incorporados). • placa de rede: deve suportar rede de gigabi 10/100/1000 mbps (rj45). • unidade ótica: dvdrw (gravador de cd 48x, gravador de dvd 16x) • teclado: português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2</p> <p>• mouse: usb, 2 botões, com scroll, óptico • portas usb: mínimo de 06 portas usb, sendo 02 na parte frontal do equipamento e 04 portas trazeira. • placa de vídeo: mínimo de 1gb 128bits ddr3 • tensão de entrada: 220/110 v com chaveamento automático ou manual. • fonte: de 500w real • software: windows 7 professional 64bits</p>					
633	Ar condicionado split high wall agratto 12.000 btu's tensão 220v fabricante ventisol	01	1.17.00.1269	SEDE	1.563,05	1.563,05

634	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutur metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca : martiflex	01	1.17.00.1323	SEDE	676,00	676,00
635	Cadeira giratória tipo secretária executiva sem braço estrutura metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, assento e encosto estofada em espuma injetada d 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38xo,42m, assento: medindo 0,47xo,44m. Marca martiflex	01	1.17.00.1405	SEDE	495,00	495,00
636	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efito 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1408	SEDE	1.098,00	1.098,00
637	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efito 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1410	SEDE	1.098,00	1.098,00
638	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutur metálica com 05 patas com	01	1.17.00.1378	SEDE	696,00	696,00

	rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex					
639	Cadeira giratória para escritório tipo digitador com braço regulável estrutur metálica com 05 patas com rodízios, revestida em capa protetora injetada em pp com piston e regulagem a gás, com back system, assento e encosto estofada em espuma injetada de 45 mm, revestida em tecido na cor preto, encosto medindo 0,38x0,42m, assento: medindo 0,47x0,44m. assento e encosto com capa protetora injetada em pp. Marca martiflex	01	1.17.00.1374	SEDE	696,00	696,00
640	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1,17.00.1386	SEDE	871,00	871,00
641	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes	01	1.17.00.1389	SEDE	871,00	871,00
	18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea					

642	Mesa retangular 25mm medindo 1.20x0,70x0,75m, acabamento ergosoft efit 1mm, 02 passa fios e pes aço com calha + gaveteiro fixo 2 gavetas, frentes 18mm fita medindo 0,31x0,39x0,22m - com puxadores + suporte cpu e estabilizador 20mm, acabamento perfil "t". Cor cinza platina. Marca bella linea	01	1.17.00.1390	SEDE	871,00	871,00
643	Desk hp 600 i5 8gb 256gb 76h39lp#ak4 hp monitor hp p22a g4 fhd 3y0q1aa#ac4 hp mouse hp usb bundle 2v615av hp teclado hp usb bundle 2v616av#ac4 hp trava teletronic lcd ii ht teletronic	01	1.17.00.1485	SEDE	6.600,00	6.600,00
644	Cadeira em napa preto com estrutura de ferro	01	1.17.00.452	SEDE		
645	Bureau em madeira revestida com marfim com 2 gavetas medindo 1,50x0,70	01	1.17.00.005	SEDE		
646	Conjunto de longarina c/03 lugares, concha c/ligação em aço, assento e encosto em polipropilelo azul, medida do assento 0,47x040cm encosto 0,46x0,33cm estrutura desmontável coluna horizontal dupla p/as conchas de 5x3cm coluna vertical de 9x3cm pintura	01	1.17.00.775	SEDE		
647	Cadeira fixa 04 pés concha com ligação em aço assento e encosto em polipropileno azul, medida do assento 0,47x0,40, e encosto 0,46x0,33cm pintura em apóxi a	01	1.17.00.779	SEDE		
	pó preto					
648	Mesa medindo 0,90 x 0,60 x 0,75m de altura com 02 gavetas, na cor cinza, marca bella línea	01	1.17.00.1041	SEDE	264,00	264,00
649	Tv lcd de 32" lna330j1 black 2hdmi marca samsung	01	1.17.00.1070	SEDE	1.299,00	1.299,00

650	Microcomputador dual core 5300 2.6 ghz placa mãe (som/video/rede on board) skt 775 memoria 4gb ddr2 667 (1x 1gb e 1x 2gb) hd 500gb sata 7200rpm gravador de dvd 22x teclado ps preto mouse optico preto caixa de som preto conexões: 2x sata, 4x usb, 1x pciex x16, 1x pciex x1, 2x pci, 1x serial, 1x lpt1, 1x vga, 2x ps2, 1x rj45, 1x set áudio 5.1 canais (3 jacks) conteúdo da embalagem: cpu, teclado, mouse, caixa de som, manual, cd driver placa mãe, cabo de força monitor de 17" lcd acer	01	1.17.00.1088	SEDE	902,00	902,00
651	Aparelho de ar condicionado do tipo split hi wall modelo srf marca elgin, com capacidade de 12.000 btu's tensão 220v.	01	1.17.00.1093	SEDE	1.480,00	1.480,00
652	Porta chave m 16-claviculario, com capacidade para 16 chaves, chave de segurança, com fechadura, caixa em chapa de aço, dimensões: 250 x 145 x 070mm, cartela de identificação com 04 cores, peso: 3,68kg, cor cinza: marca menno.	01	1.17.00.1065	SEDE	150,00	150,00
653	Monitor led 20" aoc multimidia e2040va garantia 01 ano	01	1.17.00.1191	SEDE		
654	Monitor led wide 20" aoc - e2050sdan	01	1.17.00.1202	SEDE	590,00	590,00
655	Cadeira giratoria secretaria executiva sem bracos	01	1.17.00.1441	SEDE	641,00	641,00
	revestidos em tecido na cor preta. Marca martiflex.					
656	Aparelho de ar condicionado do tipo split hi wall modelo srf marca elgin, com capacidade de 24.000 btu's tensão 220v.	01	1.17.00.1092	SEDE	1.480,00	1.480,00
657	Cadeira em napa preta com estrutura em ferro	01	1.17.00.429	SEDE		
658	Densidade de 50mm, anatômica com regulagem de altura com pistão a gás base com pés encapados, 05 rodízios medida do assento 0,46 x 0,42m, medida do encosto 0,42 x 0,47m na cor preto, marca realme	01	1.17.00.978	SEDE	135,00	135,00

659	Desumidificador de papel com potência de 24w, capacidade de 2.000 folhas. Tipo a4 ou 1.000 folhas tipo a3, alimentação bivolt (127/220v).	01	1.17.00.1079	SEDE	481,00	481,00
660	Encadernadora para espirais de 36mm	01	1.17.00.1080	SEDE	488,00	488,00
661	Ventilador 40cm nv456p classic mondial	01	1.17.00.1228	SEDE	150,00	150,00
662	Armário de aço de 4 gavetas cinza	01	1.17.00.426	SEDE		
663	Escada tipo cavalete em alumínio com 8 degraus	01	1.17.00.088	SEDE		
664	Estante de aço com 6 prateleiras	01	1.17.00.062	SEDE		
665	Armário em aço com 04 gavetas	01	1.17.00.523	SEDE		
666	Mapoteca em aço com tampa superior cinza medindo 1,35x0,50	01	1.17.00.306	SEDE		
667	Armário em aço com 2 portas e chave medindo 0,90x0,45x2,00m	01	1.17.00.308	SEDE		
668	Ar-condicionado tipo split high wall, ciclo frio, tensão 220v com capacidade de 12.000 btu's. Ecogarden	01	1.17.00.1358	SEDE	1.515,00	1.515,00
669	Cadeira auxiliar fixa 04 pés em espuma revestida em	01	1.17.00.1334	SEDE	382,00	382,00
	tecido assento medindo 0,44x 0,4m e encosto 0,36x 0,42m, com capa protetora atrás em polipropileno, estrutura metálica quadrada com tratamento anti ferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi. Cor: preto. Marca: martiflex					
670	(poltrona tipo diretor estofada em espuma injetada de 70mm revestida em tecido na cor preta com gomos, sem braço corsa, pés em ?s? Tubular preto. Marca: martiflex) -	10	relacionado	SEDE	1.234,00	12.340,00
671	(longarina com 02 lugares concha estofada em espuma injetada de 30mm revestida em tecido na cor preta, base em aço pés com deslizantes na cor preta. Marca martiflex.) -	01	relacionado	SEDE	1.591,00	1.591,00

672	(longarina com 02 lugares concha estofada em espuma injetada de 30mm revestida em tecido na cor preta, base em aço pés com deslizantes na cor preta. Marca martiflex.) -	01	relacionado	SEDE	1.011,00	1.011,00
673	(longarina com 03 concha estofada em espuma injetada de 30mm revestida em tecido na cor preta, base em aço pés com deslizantes na cor preta. Marca : martiflex) -	01	relacionado	SEDE	1.518,00	1.518,00
674	Porta chaves: claviculário menno m 90 - cor: cinza - capacidade: 90 chaves- chave de segurança- com fechadura- caixa em chapa de aço- dimensões: 371 x 310 x 070 mm- cartela de identificação com 04 cores- peso: 4,20 kg. Marca menno.	01	relacionado	SEDE	639,00	639,00
675	Fogão 4 bocas com mesa de inox e acendimento	01	relacionado	USINA DE	900,00	900,00
	manual – branco com registro e mangueira. Marca: esmaltec.			ASFALTO		
676	Refrigerador 2 portas 276 litros 220 v. Marca: esmalt	01	relacionado	USINA DE ASFALTO	2.950,00	2.950,00
677	Kit nível óptico para topografia (super combo kit completo de nível à óptico geodetic nds32x composto por:n1 nível óptico nds32xn1 maletan1 prumon1 tripé em alumínio para níveln1 mira milimetrada de 4 metros)	01	relacionado	SEDE	1.409,00	1.409,00
678	Ventilador de mesa 30 cm	02	relacionado	SEDE	209,00	418,00
679	Cafeteira eletrica industrial	01	relacionado	SEDE	1.556,80	1.556,80
-	VALOR TOTAL					R\$ 878.786,17